



Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

OCW Filing Rules

voor OCW Taxonomie NT14.A

Opdrachtgever:	OCW	Bestandsnaam:	20190614_OCW_Filing_Rules_NT14
Programma:	SBR/XBRL voor OCW	Versie:	1.0
Auteur:	Ronald de Waard	Datum:	14-06-2019

Colofon

De OCW Filing Rules zijn een aanvulling op de SBR Filing Rules, de afspraken set die de basis vormt van het publiek-private SBR-stelsel. Deze aanvulling betreft alleen de onderwijs specifieke verantwoordingsrapportages gedefinieerd in de OCW Taxonomie.

Dit document wordt beheerd door de Beheerorganisatie OCW taxonomie van DUO.

Email: xbrl@duo.nl

Web: www.duo.nl/zakelijk/xbrl

Index

Colofon	2
Index	2
Document locatie	3
Historie	3
Goedkeuring	3
Distributie	3
Voorwoord.....	4
1 Inleiding.....	5
1.1 DOEL VAN DIT DOCUMENT	5
1.2 SCOPE EN REIKWIJDTE	5
1.3 GEREFEREEERDE DOCUMENTEN.....	6
1.4 DOCUMENTCONVENTIES	7
2 SBR Filing Rules – Ministerie van OCW	8
3 SBR Filing Guidelines – Ministerie van OCW	11
4 Aanvullende toelichtingen	12
4.1 AANVULLENDE STRUCTUURREGELS.....	12
4.2 GEBRUIK VAN ATTRIBUUT ‘PREFERRED LABEL’, UITZONDERINGEN OP NTA 2.03.08.03 EN VERPLICHTE TOELICHTING OP NTA 2.03.08.04.....	12
4.3 NIET ONDERSTEUND: GESTRUCTUREERDE TEKST (ESCAPED HTML)	12

Documenteigenschappen

Rapportdatum: 14-06-2019

Nummer:

Versie 1.2

Document locatie

Historie

Versie	Datum	Veranderingen (concept/definitief)	Status	Auteur(s)
1.0	14-06-2019	- Versie voor OCW Taxonomie 20200220.a	Concept	Ronald de Waard
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		
		-		

Goedkeuring

Dit document heeft de volgende goedkeuringen nodig.

Getekende goedkeuringsformulieren worden opgeslagen in het archief van de Beheerorganisatie OCW taxonomie.

Naam	Rol	Handtekening	Datum document	Versie

Distributie

De volgende personen hebben een exemplaar ontvangen.

Naam	Rol	Datum document	Versie
Hans Plomp	Beheerder OCW Taxonomie	14-06-2019	1.0

Voorwoord

Aan de hand van de OCW Taxonomie kunnen verantwoordingen binnen de onderwijssector opgesteld worden in de vorm van XBRL instance documenten. De OCW Filing Rules beschrijven de eisen aan en richtlijnen voor het gebruik van XBRL instances op basis van de OCW Taxonomie zoals gepubliceerd binnen de Nederlandse Taxonomie op basis van de NT14 alfa architectuur.

Dit document is vergelijkbaar met het OCW-FRIS document dat bij voorgaande OCW taxonomieën werd gepubliceerd. In de publicatie van SBR Filing Rules staat beschreven waarom er niet meer gerefereerd wordt aan FRIS en de FRIS 1.0 specificatie.

De OCW Taxonomie is een extensie op de Nederlandse Taxonomie (NT) en maakt onderdeel uit van de Nederlandse Taxonomie. Eisen die de Nederlandse Taxonomie stelt aan de SBR-verantwoordingen op basis van XBRL, zijn opgenomen in de SBR Filing Rules. De algemene regels in dit document (die met voorvoegsel FR-NL en FG-NL) gelden in beginsel ook voor verantwoordingen op basis van de OCW Taxonomie.

1 Inleiding

1.1 Doel van dit document

Dit document bevat een set van syntaxregels waaraan SBR-verantwoordingen op basis van de OCW Taxonomie moeten voldoen. Deze regels worden gepubliceerd als integraal onderdeel van de SBR Filing Rules.

De opsteller van een SBR-verantwoording wordt geacht bij het opstellen van de verantwoordingen rekening te houden met zowel de OCW specifieke eisen als de algemene eisen in de SBR Filing Rules en deze voor het indienen van de verantwoording bij de betreffende uitvragende partij te valideren.

De regels in de SBR Filing Rules hebben tot doel om de structuur van een XBRL instance document te harmoniseren binnen Standard Business Reporting in Nederland. Omdat er voor NT14.A een faseverschil is tussen verwerking en publicatie van NT14 alfa en de verwerking van de OCW Taxonomie, zijn de OCW Filing Rules vooralsnog niet integraal opgenomen in de SBR Filing Rules.

Hoofdstuk 2.1 van de SBR Filing Rules bevat de algemene, geharmoniseerde eisen en richtlijnen die van toepassing zijn op SBR-verantwoordingen. Deze regels zijn voorzien van voorvoegsel FR-NL en FG-NL. Dit document bevat eveneens een opdeling in eisen (rules), aangeduid met voorvoegsel FR-OCW en richtlijnen (guidelines), aangeduid met voorvoegsel FG-OCW. Eisen zijn gesteld in termen van 'moet' en 'moet niet' en richtlijnen in termen van 'behoort' en 'behoort niet'.


1.2 Scope en reikwijdte

Dit document betreft de syntaxregels voor de SBR-verantwoordingen op basis OCW Taxonomie. Deze regels worden in SBR verband gepubliceerd als onderdeel van de SBR Filing Rules. De regels beschrijven waaraan een XBRL instance moet voldoen voor de elektronische aanlevering van uw jaarcijfers en bijlagen aan OCW/DUO.

Iedere regel in dit document geldt in principe voor alle OCW XBRL verantwoordingen die binnen de Nederlandse Taxonomie gepubliceerd zijn óf worden met ingang van Nederlandse Taxonomie versie 14, tenzij de publicatiedatum van de betreffende OCW-taxonomie buiten de geldigheidsperiode van de regel valt. Een regel kan beperkt zijn tot specifieke verantwoordingen binnen de OCW-taxonomie. Voor een nieuwe publicatie van de OCW taxonomie kan dit document herzien worden.

Uitgangspunt is dat tussen de OCW Filing Rules en de algemene eisen in de SBR Filing Rules zo min mogelijk overlap bestaat. Algemene eisen die in de SBR Filing Rules zijn opgenomen, worden niet nogmaals toegelicht in de OCW Filing Rules.

Schematisch ziet het stelsel van SBR Filing Rule documenten er als volgt uit:



Indien over een onderwerp geen nadere eisen zijn gesteld in de OCW Filing Rules, betekent dit dat de eisen vanuit de SBR Filing Rules van toepassing zijn. Eisen in dit document worden voorzien van een voorvoegsel 'FR-OCW-' en richtlijnen worden voorzien van voorvoegsel 'FG-OCW-'.

De OCW Taxonomie in NT14 alfa omvat verantwoordingsrapportages met betrekking op het verantwoordingsjaar 2018. De volgende verantwoordingen zijn als entripoint in de OCW Taxonomie gedefinieerd en worden door OCW/DUO verwerkt:

- ocw-rpt-jaarverantwoording-hbo_wo-2019
- ocw-rpt-jaarverantwoording-mbo-2019
- ocw-rpt-jaarverantwoording-po_vo-2019
- ocw-rpt-wnt-2019

Het laatste entripoint betreft een OCW specifieke uitvraag van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (kortweg Wet Normering Topinkomens of WNT). Deze verantwoording kan gebruikt worden voor het separaat aanleveren van de WNT gegevens door instellingen die geen onderwijsverantwoording hoeven aan te leveren.

De eerste drie entripoints betreffen de jaarverantwoording van onderwijsinstellingen. Het grootste deel van deze verantwoording bestaat uit de onderwijsjaarrekening. Deze verantwoording omvat ook het bestuursverslag en de WNT.

De in dit document opgenomen regels gelden voor alle entripoints. Regels die specifiek zijn voor een entripoint en die van belang zijn voor het bewaken van de structurele integriteit van een verantwoording, zijn opgenomen als structuurregels in de OCW Business Rules.

De Filing Rules zijn waar mogelijk voor de OCW Taxonomie geïmplementeerd op basis van de Formula 1.0 specificatie. Deze linkbases zijn echter niet gekoppeld aan de OCW-entripoints en worden daarom niet integraal in, maar separaat van de Nederlandse Taxonomie gepubliceerd.

1.3 Gerefereerde documenten

Document	Identificatie	
SBR Filing Rules NT14.A te downloaden van: https://www.sbr-nl.nl/software-geschiedt-maken/?tx_ncsbrkeuze_select%5Bcontroller%5D=Keuzetool&cHash=01a24414e8c3754a9e6acafc7914007d#keuzetool	Auteur:	Logius
	Versie:	1.0
	Datum:	01-03-2019
XBRL Dimensions 1.0 - September 18, 2006 with errata corrections to January 25, 2012 http://www.xbrl.org/specification/dimensions/rec-2012-01-25/dimensions-rec-2006-09-18+corrected-errata-2012-01-25-clean.html	Auteur:	XBRL
	Versie:	International
	Datum:	1.0 18-09-2006
XBRL Generic Links 1.0, Recommendation 22 June 2009 http://www.xbrl.org/specification/gnl/rec-2009-06-22/gnl-rec-2009-06-22.html	Auteur:	XBRL
	Versie:	International
	Datum:	1.0 22-06-2009
Formula 1.0 https://specifications.xbrl.org/work-product-index-formula-formula-1.0.html	Auteur:	XBRL
	Versie:	International
		1.0
Units Registry 1.0 https://www.xbrl.org/utr/2012-11-30/utr.xml	Auteur:	XBRL
	Datum:	International
		2012-10-31 of later
XBRL 2.1 - December 31, 2003 with Errata Corrections to February 20, 2013 http://www.xbrl.org/Specification/XBRL-2.1/REC-2003-12-31/XBRL-2.1-REC-2003-12-31+corrected-errata-	Auteur:	XBRL
	Versie:	International

[2013-02-20.html](#)

Datum:

al

2.1

31-12-2003

1.4 Documentconventies

Terminologie

De regels in dit document hanteren veelvuldig de termen "MOET" en "MAG NIET" of een vervoeging hiervan om een verplichting of verbod te identificeren. Het niet naleving van deze regels zal leiden tot een afwijzing van het XBRL instance document door de betreffende uitvragende partij.

De richtlijnen hanteren de termen "BEHOORT" en "BEHOORT NIET" of een vervoeging hiervan. Het niet naleven van deze richtlijnen zal niet leiden tot een afwijzing van het XBRL instance document door de betreffende uitvragende partij.

Voorbeelden

De voorbeelden die gebruikt worden in dit document zijn niet-normstellend (non-normative).

XML / XPath

Dit document bevat zowel XML fragmenten als XML paden volgens de XPath standaard. Beide zijn herkenbaar aan [dit lettertype](#).

Namespaces

De onderstaande namespace prefixen worden gehanteerd bij de regels en voorbeelden in de OCW Filing Rules:

Prefix	Namespace
iso4217	http://www.xbrl.org/2003/iso4217
num	http://www.xbrl.org/dtr/type/numeric
sbr	http://www.nltaxonomie.nl/2011/xbrl/xbrl-syntax-extension
utr	http://www.xbrl.org/2009/utr
xbrli	http://www.xbrl.org/2003/instance
link	http://www.xbrl.org/2003/linkbase
xml	http://www.w3.org/XML/1998/namespace
nl-types	http://www.nltaxonomie.nl/nt14/sbr/20190320/dictionary/nl-types (of latere versies)

2 SBR Filing Rules – Ministerie van OCW

In aanvulling op de generieke SBR Filing Rules zijn voor de OCW Taxonomie de volgende aanvullende Filing Rules gedefinieerd.

De nummering van onderstaande secties en regels refereert aan betreffende secties in paragraaf 2.1 van de SBR Filing Rules.

1: Bestand syntaxregels

FR-OCW- 1.01: Karakters MOETEN uit de Unicode ranges Basic Latin, Latin Supplement en Currency Symbols komen en moeten een eenduidig herkenbare grafische weergave hebben

Alleen Unicode karakters uit de ranges Basic Latin, Latin-1 Supplement, Currency Symbols zijn toegestaan in het instance document conform regel **FR-NL-1.02**.

Gebruikte controlekarakters in deze karaktersets MOETEN een eenduidig herkenbare grafische weergave hebben. Op basis hiervan zijn de controlekarakters in de bereiken [0-8] , [11-12], [14-31] en [127-159] uitgesloten.

De toegestane karakters moeten UTF-8 gecodeerd in het instance document opgenomen worden.

2: Instance syntaxregels

FR-OCW-2.01: Het attribuut 'xml:lang' MOET de waarde "nl" of "en" bevatten

De toegestane taal waarin toelichtingen en andere teksten in het XBRL instance document worden opgenomen, is Nederlands ("nl"). Voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is ook Engels ("en") toegestaan.

De gehanteerde taal MOET op de root node van de instance opgenomen worden met attribuut-waarde `xml:lang="nl"` of `xml:lang="en"`.

Voorbeeld:

```
(..)
<xbrli:xbrl xml:lang="nl"
    xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"
(..)
```

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum: -

FR-OCW-2.02: Het attribuut 'xml:lang' MOET NIET opgenomen zijn op andere nodes dan de root node

Er mogen geen teksten in meerdere talen in één instance document worden opgenomen. De taal van het document mag dus slechts één keer op de root node van de instance aangegeven worden.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum: -

3: Regels omtrent het xbrli:context element

FR-OCW-3.01: Het attribuut 'href' van het 'link:schemaRef' element MOET verwijzen naar de volledige weblocatie van het gepubliceerde entriypoint uit de OCW Taxonomie

Het schemaRef element in het XBRL instance document van de verantwoording dient te verwijzen naar het schema van een report, een zogenaamd 'entriypoint schema' uit het OCW domein. Dit MOET de genormaliseerde URL zijn die verwijst naar de weblocatie waar het entriypoint gepubliceerd is.

Voorbeeld:

```
<link:schemaRef xlink:type="simple"
  xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/nt14/ocw/20200220.a/entriypoints/
  ocw-rpt-jaarverantwoording-mbo-2019.xsd"/>
```

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum: -

FR-OCW-3.02: Element 'xbrli:scenario' MOET uitsluitend dimensionele kenmerken specificeren

De XBRL 2.1 specificatie maakt het mogelijk om niet-dimensionele kenmerken te specificeren in element 'xbrli:scenario' van de context. Element 'xbrli:scenario' moet NIET gebruikt worden voor het specificeren van niet-dimensionele kenmerken.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum: -

FR-OCW-3.03: Element 'xbrli:segment' MOET NIET gerapporteerd worden

De OCW taxonomie definieert in navolging van NTA regel 2.03.05.06 geen dimensies voor element 'xbrli:segment'. De XBRL 2.1 specificatie maakt het echter mogelijk om niet-dimensionele kenmerken te specificeren in element 'xbrli:segment' van de context. Element 'xbrli:segment' MOET NIET gerapporteerd worden.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum: -

4: Regels omtrent het xbrli:unit element

FR-OCW-4.01: Een measure element met een namespace prefix die verwijst naar de "http://www.xbrl.org/2003/iso4217" namespace MOET precies één keer voorkomen in het instance document

Alle bedragen en van bedragen afgeleide meeteenheden in de jaarverantwoording moeten dezelfde valuta hebben. Bedragen mogen uitsluitend in Euro's (EUR) worden opgegeven, behoudens voor onderwijsinstellingen op de BES eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba), welke uitsluitend in US Dollars (USD) mogen rapporteren.

Voorbeeld:

```
<xbrli:unit id="eur">
  <xbrli:measure>iso4217:EUR</xbrli:measure>
</xbrli:unit>
```

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum: -

5: Regels omtrent facts

FR-OCW-5.01: Het concept van een item fact MOET middels de DRS via arcrole 'http://xbrl.org/int/dim/arcrole/all' als primary item gerelateerd zijn aan minstens één set van assen

De werking van deze regel is voor de OCW Taxonomie equivalent aan regel **FR-NL-5.08** die voor de OCW Taxonomie onverminderd van kracht is.

Een fact mag met deze regel ook gekoppeld zijn aan de lege set van assen, de adimensionele hypercube.

Concepten waarvoor geen dimensionele validatie is gedefinieerd binnen de OCW Taxonomie, worden door middel van deze regel uitgesloten.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum: -

FR-OCW-5.02: Tuples in substitutionGroup 'sbr:presentationTuple' MOETEN eenmalig of niet gerapporteerd worden

Tuples in de substitution group 'sbr:presentationTuple' MOETEN eenmalig òf niet gerapporteerd worden.

De intentie van 'sbr:presentationTuple' is eenmalige groepering van gerelateerde gegevens (op basis van het XBRL 'location' aspect) waarbij eenzelfde concept wel in meerdere tuple-definities kan worden gebruikt.

Herhalende specificaties worden binnen de OCW Taxonomie vanaf NT11 met behulp van typed members gemodelleerd.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum: -

3 SBR Filing Guidelines – Ministerie van OCW

In aanvulling op de generieke SBR Filing Rules zijn voor de OCW Taxonomie de volgende aanvullende SBR Filing Guidelines gedefinieerd.

De nummering van onderstaande secties en regels refereert aan betreffende secties in paragraaf 2.1 van de SBR Filing Rules.

4: Regels omtrent het xbrli:unit element

FG-OCW-4.01: Het measure element BEHOORT de waarde 'utr:Rate' te hebben voor het opgeven van de eenheid van percentages (facts in substitutionGroup 'num:percentItemType')

De eenheid voor percentages, 'utr:Rate', dient te worden opgegeven voor item facts met datatype 'num:percentItemType'.

Ingangsdatum : 1 november 2016

Vervaldatum: -

4 Aanvullende toelichtingen

4.1 Aanvullende structuurregels

Dit document bevat algemene regels met betrekking op de structurele integriteit van een OCW-verantwoording. De verwachting is dat deze regels relatief stabiel zijn voor nieuwe verantwoordingssoorten en komende jaargangen van de OCW Taxonomie.

Voor specifieke jaargangen en specifieke entypoints van de OCW Taxonomie zijn aanvullende structuurregels opgesteld in de OCW Business Rules. Deze aanvullende structuurregels omvatten onder andere:

- Inperking van de inhoud van `xbrli:identificer` en `xbrli:identificer/@scheme`
- De accuratesse van numerieke gegevens in `@decimals`
- Minimumeisen aan de voorkomens van `xbrli:context` op basis van `xbrli:period`
- Toegestane combinaties van `xbrli:context/xbrli:period` en dimensies (XBRL Dimensions 1.0)

Met deze aanvullende structuurregels wordt gewaarborgd dat verantwoordingen uitsluitend die gegevens bevatten die gepresenteerd en geïnterpreteerd kunnen worden.

4.2 Gebruik van attribuut 'preferredLabel', uitzonderingen op NTA 2.03.08.03 en verplichte toelichting op NTA 2.03.08.04

In de OCW jaarverslaggeving taxonomie worden diverse preferred labels gehanteerd, waaronder het periodStartLabel, het periodEndLabel en het totalLabel. Voor de juiste verwerking van attribuut 'preferredLabel' wordt verwezen naar de volgende NTA pagina:

http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/Gebruik_van_preferredLabel.

De OCW taxonomie gebruikt in de volgende gevallen semantische labels in presentation linkbases:

- Om in een verloopstaat onderscheid te maken tussen items voor het begin van de balans en items voor het eind van de balans worden respectievelijk periodStartLabel en periodEndLabel in een verloopstaat opgenomen.
Bij presentatie van een item met periodStart label in de verloopstaat MOET de datum van de context period instant van dat item gelijk zijn aan het begin van de huidige verantwoordingsperiode, zoals gedefinieerd in de OCW Business Rules.
- Bij presentatie van een item met periodEnd label in de verloopstaat MOET de datum van de context period instant van dat item gelijk zijn aan het begin van de huidige verantwoordingsperiode, zoals gedefinieerd in de OCW Business Rules.
- De semantische rol totalLabel wordt gebruikt in presentaties waarbij te salderen details van een totaal ook vermeld worden in de presentatie.
Deze semantische rol heeft geen implicaties voor items die getoond worden binnen een presentatie volgens betreffende presentatie linkbase.

De OCW taxonomie maakt gebruik van SBR label roles voor het toekennen van domeinspecifieke labels. Ook op basis van deze label roles zijn semantische labels gedefinieerd en gebruikt in de presentatiedefinities van de taxonomie.

4.3 Niet ondersteund: gestructureerde tekst (escaped HTML)

In de verantwoordingen van de KvK taxonomie is het vanaf NT12 mogelijk om toelichtingen als gestructureerde tekst aan te leveren in de vorm van 'escaped HTML'. OCW taxonomie 20200220 maakt hergebruik van concepten uit de J&V BW2 en RJ taxonomieën en dit betreft ook concepten die mogelijk gestructureerde tekst

kunnen bevatten. De optie om gestructureerde tekst aan te leveren in de vorm van 'escaped HTML' wordt uitdrukkelijk NIET ondersteund in de verantwoordingen van OCW taxonomie 20200220.

Dit heeft de volgende consequenties voor OCW-verantwoordingen over verantwoordingsjaar 2018:

- Samenstellers van OCW-verantwoordingen worden geadviseerd om GEEN gebruik te maken van 'escaped HTML' in betreffende toelichtingen.
- DUO biedt geen voorzieningen om gestructureerde tekst aan te leveren.
- DUO zal betreffende toelichtingen als ongestructureerde tekst behandelen.
- DUO zal de toelichtingen NIET als 'escaped HTML' interpreteren of valideren.

Gebruik van HTML vereist aanpassingen in de verantwoordingsketen voor alle partijen in de keten. Voor de volgende jaargang van de OCW taxonomie wordt ondersteuning van HTML heroverwogen.