



Logius
*Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties*

Statussen en foutcodes van Digipoort

Versie 1.0

Datum	29 september 2017
Status	Definitief

Colofon

Producten	Digipoort
Versienummer	1.0
Contactpersoon	Servicecentrum Logius
Organisatie	Logius
	Postbus 96810
	2509 JE Den Haag
	servicecentrum@logius.nl

Bijlage(n)

Inhoud


Colofon	2
Inhoud	3
1 Inleiding.....	6
1.1 Doelgroep.....	6
1.2 Leeswijzer	6
2 Overzicht van Digipoort.....	7
2.1 Berichten volgen met de statusinformatieservice	7
2.2 Uitgangspunten	7
3 Statussen en foutcodes per processtap	9
3.1 Aanlevering aan Digipoort (AanleverService).....	11
3.1.1 Statussen.....	11
3.1.2 Foutcodes	11
3.2 Authenticatie verzender (Authenticatie service).....	12
3.2.1 Statussen.....	12
3.2.2 Foutcodes	12
3.3 Validatie door Digipoort (Validatieservice).....	13
3.3.1 Statussen.....	13
3.4 Aflevering aan ontvanger (AfleverService) via ebMS.....	14
3.4.1 Statussen.....	14
3.4.2 Foutcodes	16
3.5 Aflevering aan ontvanger (AfleverService) via WUS/SOAP.....	17
3.5.1 Statussen.....	17
3.5.2 Foutcodes	18
3.6 Aflevering aan ontvanger (AfleverService) via GB3.0.....	19
3.6.1 Statussen.....	19
3.6.2 Foutcodes	20
3.7 Validatie door ontvanger.....	21
3.7.1 Statussen.....	21
3.8 Controle verzender tegen whitelist (WhitelistService)	21
3.8.1 Statussen.....	22
3.8.2 Foutcodes	22
3.9 Controle verzender tegen blacklist (BlacklistService)	22
3.9.1 Statussen.....	22
3.9.2 Foutcodes	23
3.10 Berichten opslaan in magazijn (BerichtenMagazijnService).....	23
3.10.1 Statussen	23
3.10.2 Foutcodes.....	24
3.11 Autorisatie van verzender van MuMa (MuMaAutorisatieService)	
24	
3.11.1 Statussen	24
3.11.2 Foutcodes.....	25

3.12	Controle van machtiging door Digipoort (MachtigingCheckService)	25
3.12.1	Statussen	25
3.12.2	Foutcodes	25
3.13	Validatie van MuMa door Digipoort (MuMaValidatieService)	26
3.13.1	Statussen	26
3.13.2	Foutcodes	26
3.14	Aanmaken, intrekken of activeren van een machtiging door Digipoort (MachtigingMutatieService)	27
3.14.1	Statussen	27
3.14.2	Foutcodes	28
3.15	Aanmaken of verwijderen van een abonnement door Digipoort (AbonnementenMutatieService)	29
3.15.1	Statussen	29
3.15.2	Foutcodes	30
3.16	Controle op consistentie van bijlages door Digipoort (BijlageConsistentieControleService)	30
3.16.1	Statussen	30
3.16.2	Foutcodes	30
3.17	Controle van XAdES handtekening door Digipoort (HandtekeningControleService)	31
3.17.1	Statussen	31
3.17.2	Foutcodes	32
3.18	Controle van certificaat in XAdES handtekening door Digipoort (CertificaatControleService)	33
3.18.1	Statussen	33
3.18.2	Foutcodes	33
3.19	Controle op Preparer Extensions taxonomie door Digipoort (ArchitectuurControleService)	34
3.19.1	Statussen	34
3.19.2	Foutcodes	35
3.20	Validatie tegen Filing rules door Digipoort (FilingruleValidatieservice)	35
3.20.1	Statussen	35
3.20.2	Foutcodes	36
3.21	Validatie van de Prepare Extensions taxonomie door Digipoort (TaxonomieValidatieService)	36
3.21.1	Statussen	36
3.21.2	Foutcodes	37
3.22	Controle op combinatie berichtsoort, identiteit belanghebbende en periode (SelectieControleService)	37
3.22.1	Foutcodes	38
3.23	Opvragen van een VIA door Digipoort bij de Belastingdienst (VIAOpvraagservice)	38
3.23.1	Foutcodes	39
3.24	Statussen opvragen bij Digipoort (StatusinformatieService) ...	39
3.24.1	Foutcodes	40
3.25	Berichten ophalen bij Digipoort (OphaalService)	40
3.25.1	Foutcodes	40

3.26	<i>Machtigingstoestanden raadplegen bij Digipoort</i>	
	<i>(MachtigingraadpleegService)</i>	41
3.26.1	Foutcodes.....	41
3.27	<i>Statussen updaten bij Digipoort (StatusupdateService)</i>	42
3.27.1	Foutcodes.....	42
3.28	<i>Abonnementen raadplegen bij Digipoort</i>	
	<i>(AbonnementraadpleegService)</i>	43

1 Inleiding

Digipoort is een centrale voorziening waarmee overheden en bedrijven gemakkelijk en betrouwbaar gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Door Digipoort is communicatie mogelijk van het systeem van de ene organisatie naar het systeem van de andere organisatie.



Figuur 1 - Digipoort verbindt overheid en bedrijven

Het verzenden en ontvangen van berichten via Digipoort verloopt meestal direct. Toch kan het soms voorkomen dat er zich een probleem voordoet, waardoor het bericht niet (meteen) aankomt bij de ontvanger. Dan is het handig om te weten welke maatregelen u moet nemen. De volgende hoofdstukken geven inzicht in het verzend- en ontvangstproces via Digipoort en helpen u grip te houden op dit proces.

1.1 Doelgroep

Dit document is bedoeld voor ontwikkelaars en beheerders die verantwoordelijk zijn voor de verzend- en ontvangstsoftware waarmee gegevens via Digipoort uitgewisseld worden.

1.2 Leeswijzer

Hoofdstuk twee geeft een overzicht van het verzendproces via Digipoort en beschrijft de centrale rol die de StatusinformatieService daarin vervult. Dit hoofdstuk is vooral bedoeld voor proceseigenaren of projectleiders, om een algemeen beeld te krijgen.

Hoofdstuk drie beschrijft de verschillende processtappen van Digipoort, en de mogelijke statussen en foutcodes die een bericht kan hebben tijdens de verwerking. In dit document zijn alle statussen en foutcodes van Digipoort opgenomen. In de metrokaart (de statussenflow) staan alleen de statussen en foutcodes welke van toepassing zijn voor een specifieke berichtstroom. Aan de hand van deze statussen kunnen proceseigenaren en ontwikkelaars afstemmen hoe deze informatie terug moet komen in het proces en wie welke acties moet ondernemen bij uitzonderingen.

2 Overzicht van Digipoort

Digipoort regelt het digitale berichtenverkeer tussen de overheid en het bedrijfsleven. Bij aanlevering van een bericht aan Digipoort krijgt u van de AanleverService terugkoppeling of het bericht door *Digipoort* goed is ontvangen. Vervolgens kunt u met behulp van de StatusinformatieService informatie ophalen over de verwerking van uw bericht binnen Digipoort en de aflevering bij de ontvanger.

2.1 Berichten volgen met de statusinformatieservice

Op het moment dat de verzender een bericht aanlevert, en dit bericht door de AanleverService succesvol verwerkt wordt, wordt er een kenmerk teruggekoppeld. Dit kenmerk is het bewijs dat Digipoort het bericht ontvangen heeft en dat de geadresseerde van het bericht bekend is¹.

Digipoort Kenmerk
Ieder bericht krijgt een uniek kenmerk binnen Digipoort, zodat het bericht gemakkelijk gevolgd kan worden. Dit kenmerk heeft het formaat: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxx (8-4-4-12) Gebruik altijd dit kenmerk in de communicatie over een bericht.

De verzender kan het bericht volgen door de StatusinformatieService te gebruiken. De StatusinformatieService kan op meerdere manieren bevraagd worden. Zie voor informatie hierover het document "*Servicebeschrijving Digipoort WUS 2.0 Bedrijven Statusinformatie_v1.2*".

Uiteindelijk kan de verzender via de StatusinformatieService zien dat het bericht succesvol afgeleverd is bij de ontvanger. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Digipoort een bericht niet heeft kunnen afleveren. De StatusinformatieService geeft dan aan waarom dit niet gelukt is, zodat de verzender dit weet en maatregelen kan nemen.

2.2 Uitgangspunten

Het verzendproces via Digipoort kent de volgende algemene uitgangspunten.

1. De verzender is verantwoordelijk voor het bericht, totdat deze succesvol is afgeleverd bij de ontvanger.
2. Zodra een ontvanger de succesvolle aflevering van een bericht heeft bevestigd, is de ontvanger verantwoordelijk voor het bericht.
3. Digipoort biedt een betrouwbare aflevering. Dit betekent dat Digipoort een aangeleverd bericht aflevert bij de ontvanger, of duidelijk aangeeft waarom het bericht niet afgeleverd kon worden.

De verzender is dus verantwoordelijk voor het bericht zolang deze onderweg is en zal zelf actie moeten ondernemen, als het bericht niet (tijdig) wordt afgeleverd bij de ontvanger.

Bij sommige berichtsoorten kunnen deze uitgangspunten afwijken, of gelden er aanvullende regels. Zo is bij een aangifte het moment van

¹ Kan Digipoort het bericht niet aannemen, omdat bijvoorbeeld de envelop van het bericht niet aan de specificaties voldoet, dan zal Digipoort een foutmelding teruggeven en geen kenmerk.

ontvangst door *Digipoort* bepalend of een ondernemer aangifteplicht heeft voldaan.

3 Statussen en foutcodes per processtap

Een bericht doorloopt binnen Digipoort een aantal processtappen, afhankelijk van het soort bericht. Iedere processtap heeft vaste statussen en foutcodes. Met de StatusinformatieService kunt u voor ieder aangeleverd bericht nagaan welke processtappen het bericht heeft doorlopen en of het succesvol is verwerkt. Is het bericht niet goed verwerkt, dan kunt u aan de eindstatus zien wat er mis is gegaan en welke actie u kunt ondernemen.

Digipoort kent de volgende processtappen. Deze zijn gesorteerd op de statuscodes, van laag naar hoog. In de metrokaart van de berichtstroom kunt u zien welke processtappen / services aangeroepen worden.

Processtap	Service	Status	Foutcode
Aanleveren aan Digipoort	AanleverService	1xx	ALSxxx
Authenticatie van verzender	AuthenticatieService	2xx	AUSxxx
Validatie door Digipoort	ValidatieService	3xx	VASxxx
Afleveren aan ontvanger	AfleverService ebMS AfleverService WUS/SOAP AfleverService GB3.0	4xx	AFSxxx
Validatie door ontvanger	Externe Validatie	5xx	
Controle verzender tegen whitelist	WhitelistService	8xx	WLSxxx
Controle verzender tegen blacklist	BlacklistService	9xx	BLSxxx
Berichten opslaan in magazijn	BerichtenMagazijnService	10xx	BMSxxx
Autorisatie van verzender van MuMa	MuMaAutorisatieService	12xx	MASxxx
Controle van machtiging door Digipoort	MachtigingCheckService	12xx	MCSxxx
Validatie van MuMa door Digipoort	MuMaValidatieService	13xx	MVSxxx
Aanmaken, intrekken of activeren van een machtiging door Digipoort	MachtigingMutatieService	14xx 16xx	MMSxxx
Aanmaken of verwijderen van een abonnement door Digipoort	AbonnementenMutatie-Service	15xx	AMSxxx
Controle op consistentie van bijlages door Digipoort	BijlageConsistentieControle-Service	20xx	CBCxxx
Controle van XAdES handtekening door Digipoort	HandtekeningControle-Service	21xx	HCSxxx
Controle van certificaat in XAdES handtekening door Digipoort	CertificaatControleService	22xx	CCSxxx

Controle op Preparer Extensions taxonomie door Digipoort	ArchitectuurControleService	23xx	ACSxxx
Validatie tegen Filing rules door Digipoort	FilingruleValidatieservice	24xx	FVSxxx
Validatie van de Preparer Extensions taxonomie door Digipoort	TaxonomieValidatieService	25xx	TVSxxx
Controle op combinatie berichtsoort, identiteit belanghebbende en periode	SelectieControleService	26xx	SCSxxx
Opvragen van een VIA door Digipoort bij de Belastingdienst	VIAOpvraagservice	41xx	VOSxxx
Statussen opvragen bij Digipoort	StatusinformatieService	-	STSxxx
Berichten ophalen bij Digipoort	OphaalService	-	OHSxxx
Machtigingstoestanden raadplegen bij Digipoort	MachtigingraadpleegService	-	MRSxxx
Statussen updaten bij Digipoort	StatusupdateService	-	STUxxx
Abonnementen raadplegen bij Digipoort	Abonnementraadpleeg-Service	-	ARSxxx

Hieronder staan alle status- en foutcodes gegroepeerd per processtap. Bij iedere stap staat het volgende beschreven.

Statussen

Statuscode	[De unieke statuscode zoals die wordt teruggegeven door de statusinformatieservice.]
Einde	[Ja / Nee. Tijdens de verwerking van het proces kan deze een status krijgen waarna de verwerking eindigt. Na een eindstatus zal Digipoort het bericht niet verder verwerken.]
Status	[Korte omschrijving van de status]
Uitleg	[Een uitgebreide uitleg van de status en onder welke voorwaarden deze kan optreden.]
Actie	[De actie die ondernomen dient te worden.]

Foutcodes

Foutcode	[De unieke foutcode. Deze bestaat uit een prefix van drie letters, gevolgd door drie cijfers]
Beschrijving	[Een beschrijving van de opgetreden fout.]

3.1 Aanlevering aan Digipoort (AanleverService)

Dit betreft de koppelvlakken WUS/SOAP, GB3.0, ebMS

3.1.1 Statussen

Statuscode	105
Einde	Nee
Status	Aanleverproces gestart
Uitleg	De verzender levert het bericht aan en Digipoort controleert of het bericht voldoet aan de koppelvlakspecificaties. Als Digipoort hier fouten in constateert zal het bericht niet geaccepteerd worden en geeft de aanleverservice een foutcode terug.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

Statuscode	100
Einde	Nee
Status	Aanleveren gelukt
Uitleg	Het bericht is succesvol ontvangen door Digipoort en zal worden verwerkt. De aanleverservice heeft een uniek kenmerk teruggegeven, waarmee de verzender de status van het bericht kan opvragen bij de statusinformatieservice.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

Statuscode	110
Einde	Nee
Status	Aanleverproces wordt aangeboden
Uitleg	Digipoort start met de interne verwerking van het bericht en zal de verdere processtappen uitvoeren. Deze status volgt altijd op status 100.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

3.1.2 Foutcodes

Foutcode	ALS100
Beschrijving	<p>Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p> <p>De volgende fout is opgetreden: [bijvoorbeeld] <element> niet aanwezig [,of] De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of] <element> bevat een niet toegestane waarde</p>

Foutcode	ALS110
Beschrijving	Het verzoek is groter dan X MB en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode	ALS120
Beschrijving	[alleen voor XBRL documenten]

	De context van het instance-document bevat geen identifier waardoor het aanleververzoek niet door Digipoort kan worden verwerkt.
--	--

Foutcode	ALS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de aanleverservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

3.2 Authenticatie verzender (Authenticatie service)

3.2.1 Statussen

Statuscode	200
Einde	Nee
Status	Authenticatie [verzender] gelukt
Uitleg	Digipoort heeft de identiteit en machtiging van de verzender vast kunnen stellen bij een externe partij aan de hand van het certificaat en zal het bericht verder verwerken.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

Statuscode	210
Einde	Ja
Status	Authenticatie [verzender] niet gelukt
Uitleg	De verzender is niet gemachtigd om het bericht te verzenden. Digipoort kan het bericht niet verder verwerken. Het verzendproces is beëindigd.
Actie	De verzender zal in de verzendsoftware (adapter) het meegezonden certificaat moeten controleren. Daarbij kan de verzender contact opnemen met het Logius Servicecentrum voor ondersteuning. Daarna kan de verzender het bericht nogmaals aanleveren aan Digipoort.

Statuscode	230
Einde	Ja
Status	Technisch probleem bij de Autorisatie Service Provider (AuSP).
Uitleg	Digipoort kon niet bij de derde partij controleren of de verzender gemachtigd is het bericht te verzenden. Digipoort kan het bericht niet verder verwerken. Het verzendproces is beëindigd.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

3.2.2 Foutcodes

Foutcode	AUS200
-----------------	---------------

Beschrijving	<p>Er is een technische fout bij de Autorisatie Service Provider (AuSP) opgetreden. Uw identiteit kan niet worden vastgesteld.</p> <p>Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p> <p>Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.</p> <p>< contactgegevens ></p>
---------------------	--

Foutcode	AUS210
Beschrijving	<p>Uw gegevens komen niet voor in het register van de Autorisatie Service Provider (AuSP). Uw identiteit kan niet worden vastgesteld.</p> <p>Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p>

Foutcode	AUS220
Beschrijving	<p>U bent niet geautoriseerd door de Autorisatie Service Provider (AuSP). Uw certificaat is niet (meer) geldig. De geldigheidstermijn ligt buiten de datum waarop het certificaat gecontroleerd is.</p> <p>Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p>

Foutcode	AUS230
Beschrijving	<p>U bent niet geautoriseerd door de Autorisatie Service Provider (AuSP). Uw certificaat is ingetrokken. Het staat op de blacklist (CRL) van de desbetreffende CSP.</p> <p>Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p>

Foutcode	AUS240
Beschrijving	<p>De endpoint van de Autorisatie Service Provider (AuSP) is niet geregistreerd binnen Digipoort.</p> <p>Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p>

3.3 Validatie door Digipoort (Validatieservice)

3.3.1 Statussen

Statuscode	301
Einde	Nee
Status	Validatie [bericht] gelukt
Uitleg	<p>Digipoort heeft gecontroleerd of het bericht voldoet aan de standaard van het soort bericht. De structuur van het bericht en het formaat van de elementen zijn in orde en Digipoort zal het bericht verder verwerken. Let op dat Digipoort alleen de vorm van het bericht controleert en niet de inhoud.</p>
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

Statuscode	311
Einde	Ja
Status	Validatie [bericht] niet gelukt
Uitleg	Het inhoudelijke bericht voldoet niet aan de actuele standaard. Dit komt doordat de structuur van het bericht of het formaat van de elementen niet overeenkomen met de specificaties van de ondersteunde versies van de berichtstandaarden of taxonomieën. Het verzendproces is beëindigd. Let op dat deze status op kan treden, wanneer u een te oude versie van de berichtstandaard gebruikt die niet meer geaccepteerd wordt door Digipoort.
Actie	De verzender past de structuur aan volgens de actuele berichtstandaarden of taxonomieën en zendt het bericht nogmaals via Digipoort. U kunt op de Aansluit Suite Digipoort website (https://aansluiten.procesinfrastructuur.nl) individuele testberichten controleren.

Statuscode	321
Einde	Ja
Status	Technisch probleem bij validatie
Uitleg	Digipoort kon het bericht door een intern probleem niet valideren. Het verzendproces is beëindigd.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

Foutcode	VAS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de validatieservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

Foutcode	VAS500
Beschrijving	Het aangeleverde instance document voldoet niet aan de Nederlandse taxonomie. Hierdoor kan het aanleververzoek niet door Digipoort worden verwerkt. Het instance document bevat de volgende fouten: < overzicht van validatiefouten >

3.4 Aflevering aan ontvanger (AfleverService) via ebMS

3.4.1 Statussen

StatusCode	400 (ebMS)
Einde	Ja / Nee (zie metrokaart)
Status	Afleveren uitvragende partij gelukt

Uitleg	Digipoort heeft het bericht succesvol afgeleverd bij de ontvanger (=uitvragende partij). De ontvanger heeft dit aan Digipoort bevestigd. Het verzendproces is klaar. Let op dat dit het moment is dat de ontvanger het bericht daadwerkelijk ontvangen en geaccepteerd heeft. Het tijdstip dat bij deze status hoort dient als startpunt voor vervolg van het bovenliggende proces.
Actie	De verzender kan het bericht als ontvangen beschouwen en eventuele vervolgacties in het bovenliggende proces opstarten. De ontvanger dient het bericht inhoudelijk verder af te handelen.

StatusCode	405 (ebMS)
Einde	Nee
Status	Afleveren naar uitvragende partij bezig...
Uitleg	Digipoort is bezig om het bericht af te leveren bij de ontvanger. Er wordt gewacht op een bevestiging of foutmelding vanuit de ontvanger.
Actie	In principe is geen actie vereist. Mocht deze status langer dan 24 uur aanhouden, dient de verzender contact op te nemen met het Logius Servicecentrum om na te gaan waarom de aflevering niet bevestigd kan worden.

StatusCode	410 (ebMS)
Einde	Ja
Status	Afleveren uitvragende partij niet gelukt
Uitleg	Er is een fout binnen Digipoort opgetreden, waardoor het bericht niet afgeleverd kon worden bij de ontvanger, of het bericht voldeed niet aan de koppelvlaakspecificaties van de afleverservice van de ontvangende (/uitvragende) partij. Het verzendproces is beëindigd.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden. Daarnaast is het verstandig als de verzender de ontvanger op de hoogte stelt van de situatie, als deze op het bericht zit te wachten voor het vervolg van het bovenliggende proces.

StatusCode	420 (ebMS)
Einde	Nee
Status	Technisch probleem bij de afleverservice van de uitvragende partij
Uitleg	Deze status kan in twee gevallen voorkomen. 1) Digipoort kon het bericht niet direct afleveren bij de ontvanger en probeert dit een aantal malen opnieuw volgens een retry schema. De foutbeschrijving bevat in dit geval de tekst "Afleveren EBMS mislukt."

	<p>Retry Schema ebMS:</p> <p>Digipoort zal 8 afleverpogingen doen, met een interval van 3 uur. Let op dat een bericht aan een overheid dus tot maximaal 24 uur vertraging kan oplopen als deze niet direct kan worden afgeleverd.</p> <p>2) De ontvanger heeft het inhoudelijke bericht afgekeurd. In het laatste geval wordt er niet geprobeerd om het bericht opnieuw af te leveren. De foutbeschrijving bevat in dit geval de foutmelding zoals gegeven door de ontvanger.</p> <p>Bij een status 420 stuurt Digipoort automatisch een e-mail naar het technisch beheer van de ontvanger, mits dit aangevraagd is door de ontvanger, zodat deze op de hoogte is van het probleem.</p>
Actie	<p>1) Wanneer het bericht niet middels het retryschema afgeleverd kan worden bij de ontvanger, neemt de verzender contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.</p> <p>2) De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt eventueel de consequenties van de vertraagde aflevering af.</p>

StatusCode	425 (ebMS)
Einde	Ja
Status	Maximaal aantal afleverpogingen bereikt.
Uitleg	<p>Let op: Deze status treedt in dit geval alleen op bij afleveringen aan de Belastingdienst ihkv SBR.</p> <p>Digipoort kon het bericht technisch niet afleveren, ook niet na het maximaal aantal afleverpogingen van het retry schema. Het verzendproces is beëindigd. Deze status volgt op status 420.</p>
Actie	De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt de consequenties af voor het bovenliggende proces.

3.4.2

Foutcodes

FoutCode	AFS400 (ebMS)
Beschrijving	<p>Er is een technische fout opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.</p> <p><contactgegevens></p>

FoutCode	AFS600 (ebMS)
Beschrijving	De verantwoordingsinformatie kan niet worden afgeleverd bij de betreffende uitvragende partij.

	<p>De volgende fout is geconstateerd:</p> <p>< foutmelding uitvragende partij ></p> <p>Neem contact op met de beheerder van Digipoort.</p> <p><contactgegevens></p>
--	---

3.5 Aflevering aan ontvanger (AfleverService) via WUS/SOAP

3.5.1 Statussen

StatusCode	400 (WUS/SOAP)
Einde	Ja / Nee (zie metrokaart)
Status	Afleveren uitvragende partij gelukt
Uitleg	<p>Digipoort heeft het bericht succesvol afgeleverd bij de ontvanger (=uitvragende partij). De ontvanger heeft dit aan Digipoort bevestigd. Het verzendproces is klaar.</p> <p>Let op dat dit het moment is dat de ontvanger het bericht daadwerkelijk ontvangen en geaccepteerd heeft. Het tijdstip dat bij deze status hoort dient als startpunt voor vervolg van het bovenliggende proces.</p>
Actie	<p>De verzender kan het bericht als ontvangen beschouwen en eventuele vervolgacties in het bovenliggende proces opstarten.</p> <p>De ontvanger dient het bericht inhoudelijk verder af te handelen.</p>

StatusCode	405 (WUS/SOAP)
Einde	Nee
Status	Afleveren naar uitvragende partij bezig...
Uitleg	<p>Digipoort is bezig om het bericht af te leveren bij de ontvanger. Er wordt gewacht op een bevestiging of foutmelding vanuit de ontvanger.</p>
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

StatusCode	410 (WUS/SOAP)
Einde	Ja
Status	Afleveren uitvragende partij niet gelukt
Uitleg	<p>Er is een fout binnen Digipoort opgetreden, waardoor het bericht niet afgeleverd kon worden bij de ontvanger, of het bericht voldeed niet aan de koppelvlakspecificaties van de afleverservice van de ontvangende (/uitvragende) partij. Het verzendproces is beëindigd.</p>
Actie	<p>De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.</p> <p>Daarnaast is het verstandig als de verzender de ontvanger op de hoogte stelt van de situatie, als deze op het bericht zit te wachten voor het vervolg van het bovenliggende proces.</p>

StatusCode	420 (WUS/SOAP)
Einde	Nee
Status	Technisch probleem bij de afleverservice van de uitvragende partij
Uitleg	<p>Digipoort kon het bericht niet direct afleveren bij de ontvanger en probeert dit een aantal malen opnieuw volgens een retry schema.</p> <p>Retry Schema WUS/SOAP: Digipoort zal 72 uur lang ieder uur proberen het bericht af te leveren. Waarbij strikt genomen de eerste poging onder status 405 plaatsvindt en de overige 72 pogingen onder status 420. Let op dat een bericht aan een bedrijf dus tot 72 uur vertraging kan oplopen als deze niet direct kan worden afgeleverd.</p> <p>Bij een status 420 stuurt Digipoort automatisch een e-mail naar het technisch beheer van de ontvanger, mits dit aangevraagd is door de ontvanger, zodat deze op de hoogte is van het probleem.</p>
Actie	De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt eventueel de consequenties van de vertraagde aflevering af.

StatusCode	425 (WUS/SOAP)
Einde	Ja
Status	Maximaal aantal afleverpogingen bereikt.
Uitleg	<p>Digipoort kon het bericht technisch niet afleveren, ook niet na het maximaal aantal afleverpogingen van het retry schema. Het verzendproces is beëindigd. Deze status volgt op status 420.</p>
Actie	De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt de consequenties af voor het bovenliggende proces.

3.5.2

Foutcodes

FoutCode	AFS400 (WUS/SOAP)
Beschrijving	<p>Er is een technische fout opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.</p> <p><contactgegevens></p>

FoutCode	AFS600 (WUS/SOAP)
Beschrijving	<p>De verantwoordingsinformatie kan niet worden afgeleverd bij de betreffende uitvragende partij.</p> <p>De volgende fout is geconstateerd:</p> <p>< foutmelding uitvragende partij ></p>

	Neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>
--	--

3.6 Aflevering aan ontvanger (AfleverService) via GB3.0

3.6.1 Statussen

StatusCode	400 (GB3.0)
Einde	Ja / Nee (zie metrokaart)
Status	Afleveren uitvragende partij gelukt
Uitleg	Digipoort heeft het bericht succesvol afgeleverd bij de ontvanger (=uitvragende partij). De ontvanger heeft dit aan Digipoort bevestigd. Het verzendproces is klaar. Let op dat dit het moment is dat de ontvanger het bericht daadwerkelijk ontvangen en geaccepteerd heeft. Het tijdstip dat bij deze status hoort dient als startpunt voor vervolg van het bovenliggende proces.
Actie	De verzender kan het bericht als ontvangen beschouwen en eventuele vervolgacties in het bovenliggende proces opstarten. De ontvanger dient het bericht inhoudelijk verder af te handelen.

StatusCode	405 (GB3.0)
Einde	Nee
Status	Afleveren naar uitvragende partij bezig...
Uitleg	Digipoort is bezig om het bericht af te leveren bij de ontvanger. Er wordt gewacht op een bevestiging of foutmelding vanuit de ontvanger.
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

StatusCode	410 (GB3.0)
Einde	Ja
Status	Afleveren uitvragende partij niet gelukt
Uitleg	Er is een fout binnen Digipoort opgetreden, waardoor het bericht niet afgeleverd kon worden bij de ontvanger, of het bericht voldeed niet aan de koppelvlakspecificaties van de afleverservice van de ontvangende (/uitvragende) partij. Het verzendproces is beëindigd.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden. Daarnaast is het verstandig als de verzender de ontvanger op de hoogte stelt van de situatie, als deze op het bericht zit te wachten voor het vervolg van het bovenliggende proces.

StatusCode	415 (GB3.0)
Einde	Nee

Status	Afleveren volbracht; wacht op ontvangstbevestiging uitvragende partij.
Uitleg	Het bericht is afgeleverd bij de ontvanger. Digipoort wacht nu op een ontvangstbevestiging.
Actie	In principe is er geen actie vereist. Wanneer het bericht langer dan 4 uur in status 415 blijft staan dan dient de verzender contact op te nemen met de ontvanger, om na te gaan of het bericht wel is ontvangen en waarom er geen afleverbevestiging is verstuurd.

StatusCode	420 (GB3.0)
Einde	Nee
Status	Technisch probleem bij de afleverservice van de uitvragende partij
Uitleg	<p>Digipoort kon het bericht niet direct afleveren bij de ontvanger en probeert dit een aantal malen opnieuw volgens een retry schema.</p> <p>Retry Schema GB3.0: Digipoort zal 72 uur lang ieder uur proberen het bericht af te leveren. Waarbij strikt genomen de eerste poging onder status 405 plaatsvindt en de overige 72 pogingen onder status 420. Let op dat een bericht aan een bedrijf dus tot 72 uur vertraging kan oplopen als deze niet direct kan worden afgeleverd.</p> <p>Bij een status 420 stuurt Digipoort automatisch een e-mail naar het technisch beheer van de ontvanger, mits dit aangevraagd is door de ontvanger, zodat deze op de hoogte is van het probleem.</p>
Actie	De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt eventueel de consequenties van de vertraagde aflevering af.

StatusCode	425 (GB3.0)
Einde	Ja
Status	Maximaal aantal afleverpogingen bereikt.
Uitleg	Digipoort kon het bericht technisch niet afleveren, ook niet na het maximaal aantal afleverpogingen van het retry schema. Het verzendproces is beëindigd. Deze status volgt op status 420.
Actie	De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht niet kan worden ontvangen en stemt de consequenties af voor het bovenliggende proces.

FoutCode	AFS400 (GB3.0)
Beschrijving	Er is een technische fout opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

FoutCode	AFS600 (GB3.0)
Beschrijving	De verantwoordingsinformatie kan niet worden afgeleverd bij de betreffende uitvragende partij. De volgende fout is geconstateerd: < foutmelding uitvragende partij > Neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

3.7 Validatie door ontvanger

3.7.1 Statussen

StatusCode	500
Einde	Ja
Status	Validatie [bericht] bij uitvragende partij gelukt
Uitleg	De ontvanger heeft het bericht gecontroleerd op vorm en inhoud en kan het bericht verder verwerken. Let op: Deze status is afhankelijk van de beschikbaarheid van de omgeving van de uitvragende partij. Op preproductie zal deze status daarom niet altijd worden gegeven. Op de Aansluit Suite Digipoort kan het volledige statusverloop getest worden.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	510
Einde	Ja
Status	Validatie [bericht] bij uitvragende partij niet gelukt
Uitleg	De ontvanger heeft het bericht inhoudelijk afgekeurd. In de statusomschrijving is een uitleg opgenomen van de afkeuring. Het verzendproces is beëindigd. Let op: Deze status is afhankelijk van de beschikbaarheid van de omgeving van de uitvragende partij. Op preproductie zal deze status daarom niet altijd worden gegeven. Op de Aansluit Suite Digipoort kan het volledige statusverloop getest worden.
Actie	De verzender neemt contact op met de ontvanger om na te gaan waarom het bericht was afgekeurd.

3.8 Controle verzender tegen whitelist (WhitelistService)

3.8.1 Statussen

Statuscode	800
Einde	Nee
Status	Controle whitelist gelukt.
Uitleg	De verzender staat op de whitelist voor deze berichtsoort. De identiteit van de verzender wordt bepaald aan de hand van het subject.SERIALNUMBER in het gebruikte PKIoverheid certificaat.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

Statuscode	810
Einde	Ja
Status	Controle whitelist niet gelukt.
Uitleg	Zie de bijbehorende foutcode voor de oorzaak van deze statuscode.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden. Eventueel dient de verzender eerst op de whitelist gezet te moeten worden. Geef hierbij aan welke berichtsoort verzonden moet worden en stuur het publieke deel van het PKIoverheid certificaat mee.

3.8.2 Foutcodes

Foutcode	WLS250
Beschrijving	Uw identiteit komt niet voor op de whitelist. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode	WLS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de WhiteListService van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

3.9 Controle verzender tegen blacklist (BlacklistService)

3.9.1 Statussen

Statuscode	900
Einde	Nee
Status	Controle blacklist gelukt.
Uitleg	De verzender staat niet op de blacklist voor deze berichtsoort. De identiteit van de verzender wordt bepaald aan de hand van het subject.SERIALNUMBER in het gebruikte PKIoverheid certificaat.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

Statuscode	910
Einde	Ja

Status	Controle blacklist niet gelukt.
Uitleg	Zie de bijbehorende foutcode voor de oorzaak van deze statuscode.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden. Eventueel dient de verzender eerst van de blacklist gehaald moeten worden. Geef hierbij aan welke berichtsoort verzonden moet worden en stuur het publieke deel van het PKIoverheid certificaat mee.

3.9.2 Foutcodes

Foutcode	BLS260
Beschrijving	Het identificerend nummer in het certificaat waarmee het verzoek getekend is komt voor op de blacklist. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode	BLS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de BackListService van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

3.10 Berichten opslaan in magazijn (BerichtenMagazijnService)

3.10.1 Statussen

Statuscode	1000
Einde	Nee
Status	Opslag in berichtenmagazijn gelukt.
Uitleg	Het bericht is succesvol in het berichtenmagazijn opgeslagen.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

Statuscode	1010
Einde	Ja
Status	Opslag in berichtenmagazijn niet gelukt.
Uitleg	Zie de bijbehorende foutcode voor de oorzaak van deze statuscode.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

Statuscode	1050
Einde	Ja / Nee
Status	Ophalen gelukt.
Uitleg	Het bericht is succesvol opgehaald.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

Statuscode	1070
-------------------	-------------

Einde	Ja
Status	Verwijderen uit berichtenmagazijn gelukt
Uitleg	Het bericht is uit het berichtenmagazijn verwijderd en kan niet meer opgehaald worden.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

Statuscode	1080
Einde	Ja
Status	Verwijderen uit berichtenmagazijn niet gelukt
Uitleg	Zie de bijbehorende foutcode voor de oorzaak van deze statuscode.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

3.10.2 Foutcodes

Foutcode	BMS100
Beschrijving	Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.\n\nDe volgende fout is opgetreden: <Aanvullende melding met betrekking tot koppelvlak fout>

Foutcode	BMS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de berichtenmagazijnservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

3.11 Autorisatie van verzender van MuMa (MuMaAutorisatieService)

3.11.1 Statussen

StatusCode	1200
Einde	Nee
Status	Autorisatie gelukt
Uitleg	De vulling van identiteitBelanghebbende uit het AanleverRequest moet gelijk zijn aan de vulling van het element Gemachtigde van de berichtinhoud. Zodra deze check succesvol is verlopen, is de autorisatie gelukt.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	1210
Einde	Ja
Status	Autorisatie mutatiemachtigingsbericht niet gelukt
Uitleg	De vulling van identiteitBelanghebbende uit het AanleverRequest moet gelijk zijn aan de vulling van het element Gemachtigde van de berichtinhoud. Wanneer dit niet het geval is, zal de autorisatie falen.

Actie	De verzender past de elementen identiteitBelanghebbende en Gemachtigde aan en verzendt het bericht nogmaals.
--------------	---

3.11.2 Foutcodes

Foutcode	MAS210
Beschrijving	Autorisatie niet gelukt. De identiteit belanghebbende is niet gelijk aan de identiteit gemachtigde uit het bericht. Een belanghebbende mag dit bericht niet indienen voor een ander. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode	MAS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de MuMaAutorisatieService van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

3.12 Controle van machtiging door Digipoort (MachtigingCheckService)

3.12.1 Statussen

StatusCode	1250
Einde	Nee
Status	Autorisatie gelukt
Uitleg	De autorisatie is succesvol afgerond.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	1260
Einde	Ja
Status	Autorisatie niet gelukt
Uitleg	Zie de bijbehorende foutcode voor de oorzaak van deze statuscode.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

StatusCode	1270
Einde	Ja
Status	Technische problemen bij autorisatie
Uitleg	Digipoort kon de controle niet uitvoeren door een technisch probleem.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

3.12.2 Foutcodes

Foutcode	MCS210
-----------------	---------------

Beschrijving	U bent niet gemachtigd.
---------------------	-------------------------

Foutcode	MCS220
Beschrijving	De belanghebbende uit het aanleververzoek is ongelijk aan de gemachtigde in het VIAverzoek.

Foutcode	MCS230
Beschrijving	Combinatie berichtsoort uit het verzoek met de dienst uit de machtiging is niet toegestaan.

Foutcode	MCS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de machtigingCheckservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

3.13 Validatie van MuMa door Digipoort (MuMaValidatieService)

3.13.1 Statussen

StatusCode	1300
Einde	Nee
Status	Validatie mutatiemachtigingsbericht gelukt
Uitleg	De opgegeven nummers (voor gemachtigde en vertegenwoordigde) in het mutatiemachtigingsbericht worden gecontroleerd met de elfproef. Daarnaast wordt gecontroleerd of de opgegeven dienst bestaat. Wanneer alle drie correct zijn, is de validatie gelukt.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	1310
Einde	Ja
Status	Validatie mutatiemachtigingsbericht niet gelukt
Uitleg	De opgegeven nummers (voor gemachtigde en vertegenwoordigde) in het mutatiemachtigingsbericht komen niet door de elfproef of de opgegeven dienst bestaat niet.
Actie	De verzender past de gegevens van het bericht aan en verstuurt het bericht nogmaals.

3.13.2 Foutcodes

Foutcode	MVS400
Beschrijving	Er is een technische fout in het valideren van het machtigingsbericht van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

Foutcode	MVS500
-----------------	---------------

Beschrijving	De semantische validatie is mislukt. Het machtigingsbericht bevat de volgende fout: <specifieke foutbeschrijving>
---------------------	--

3.14 Aanmaken, intrekken of activeren van een machtiging door Digipoort (MachtigingMutatieService)

3.14.1 Statussen

StatusCode	1400
Einde	Nee
Status	Opvoeren machtigingsclaim gelukt
Uitleg	Het opvoeren van de machtigingsclaim is gelukt.
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

StatusCode	1410
Einde	Ja
Status	Opvoeren machtigingsclaim niet gelukt
Uitleg	Het opvoeren van de machtigingsclaim is niet gelukt, omdat deze reeds bekend is of omdat er reeds een andere gemachtigde is voor deze dienst.
Actie	De verzender neemt contact op met de vertegenwoordigde partij om de juiste gegevens af te stemmen en verstuurt het bericht zo nodig nogmaals.

StatusCode	1450
Einde	Nee
Status	Intrekken machtigingsclaim gelukt
Uitleg	Het intrekken van de machtigingsclaim is gelukt.
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

StatusCode	1460
Einde	Ja
Status	Intrekken machtigingsclaim niet gelukt
Uitleg	Het intrekken van de machtigingsclaim is niet gelukt, omdat de machtiging niet bekend of niet actief is.
Actie	De verzender neemt contact op met de vertegenwoordigde partij om de juiste gegevens af te stemmen en verstuurt het bericht zo nodig nogmaals.

StatusCode	1600
Einde	Ja
Status	Activatie gelukt.
Uitleg	De machtiging is geactiveerd naar aanleiding van het verlopen van de vooraf geconfigureerde termijn (opt-out) ofwel het opvoeren van de activatietoken (opt-in).
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

StatusCode	1610
-------------------	-------------

Einde	Ja
Status	Activatie niet gelukt.
Uitleg	De activatie is niet gelukt.
Actie	De verzender neemt contact op met de vertegenwoordigde partij om de juiste gegevens af te stemmen en verstuurt het bericht zo nodig nogmaals.

3.14.2 Foutcodes

Foutcode	MMS210
Beschrijving	Deze machtiging is reeds bekend : de combinatie van gemachtigde, vertegenwoordigde en dienst is reeds bekend in het machtigingsregister. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode	MMS220
Beschrijving	Deze machtiging is niet actief of in behandeling: de gegeven combinatie van gemachtigde, vertegenwoordigde en dienst kan daarom niet worden ingetrokken. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode	MMS230
Beschrijving	Er is reeds een machtiging voor een andere gemachtigde. Het is niet mogelijk om voor eenzelfde dienst dezelfde vertegenwoordigde aan meerdere gemachtigden toe te kennen. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode	MMS240
Beschrijving	Deze machtiging is niet bekend: de combinatie van gemachtigde, vertegenwoordigde en dienst is niet bekend in het machtigingsregister en kan daarom niet worden ingetrokken. Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode	MMS250
Beschrijving	Deze machtiging kan niet (meer) geactiveerd worden.

Foutcode	MMS260
Beschrijving	Het maximaal aantal activeringspogingen per dag is overschreden.

Foutcode	MMS270
Beschrijving	De opgegeven activatietoken is incorrect.

Foutcode	MMS280
Beschrijving	Deze dienst kan niet via opt-in geactiveerd worden.

Foutcode	MMS290
Beschrijving	De machtiging is reeds geactiveerd.

Foutcode	MMS400
Beschrijving	Er is een technische fout in het muteren van de machtigingsclaim van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van de Digipoort.

3.15 Aanmaken of verwijderen van een abonnement door Digipoort (AbonnementenMutatieService)

3.15.1 Statussen

StatusCode	1500
Einde	Ja
Status	Toevoegen abonnement gelukt
Uitleg	Het abonnement is succesvol toegevoegd. Aan de hand van een abonnement kan een overheidspartij zien of er een mededeling gedaan kan worden.
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

StatusCode	1510
Einde	Ja
Status	Toevoegen abonnement niet gelukt
Uitleg	Het toevoegen van het abonnement is niet gelukt vanwege een technische fout of omdat deze reeds bekend is.
Actie	Abonnement bestaat reeds: Geen aanvullende actie nodig. Technische fout: De verzender neemt contact op met servicecentrum Logius om te verifiëren of de machtiging en het abonnement goed aangemaakt zijn, en of er aanvullende acties nodig zijn.

StatusCode	1550
Einde	Ja
Status	Verwijderen abonnement gelukt
Uitleg	Het abonnement is succesvol verwijderd.
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

StatusCode	1560
Einde	Ja
Status	Verwijderen abonnement niet gelukt
Uitleg	Het verwijderen van het abonnement is niet gelukt vanwege een technische fout of omdat deze niet bekend is.
Actie	Abonnement bestaat niet: Geen aanvullende actie nodig.

	Technische fout: De verzender neemt contact op met servicecentrum Logius om te verifiëren of de machtiging en het abonnement goed verwijderd zijn, en of er aanvullende acties nodig zijn.
--	---

3.15.2 Foutcodes

Foutcode	AMS210
Beschrijving	Abonnement bestaat reeds

Foutcode	AMS240
Beschrijving	Abonnement bestaat niet

Foutcode	AMS400
Beschrijving	Technische fout

3.16 Controle op consistentie van bijlages door Digipoort (BijlageConsistentieControleService)

3.16.1 Statussen

StatusCode	2000
Einde	Nee
Status	Bijlages zijn consistent
Uitleg	De combinatie van bijlages is toegestaan, en alle bijlages zijn van het juiste type.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	2010
Einde	Ja
Status	Bijlages zijn niet consistent
Uitleg	Eén of meerdere bijlages zijn niet aanwezig of niet consistent. De meegegeven foutcode geeft verdere toelichting over de gevonden fout.
Actie	De verzender past het bericht aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in.

StatusCode	2020
Einde	Ja
Status	Technisch probleem bij controle bijlages.
Uitleg	Digipoort kon de bijlages door een intern probleem niet valideren. Het proces is beëindigd.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

3.16.2 Foutcodes

Foutcode	CBC100
Beschrijving	Het bericht bevat een bijlage welke niet wordt herkend: <bestandsnaam>

Foutcode	CBC110
Beschrijving	Het bericht bevat een bijlage waarvan de mimetype niet overeen komt met de gespecificeerde mimetype: <mimetype>

Foutcode	CBC200
Beschrijving	Er ontbreekt een type bijlage welke verplicht is bij deze berichtsoort: <bijlage>

Foutcode	CBC210
Beschrijving	Het bericht bevat een type bijlage welke niet is toegestaan bij deze berichtsoort: <bestandsnaam>

Foutcode	CBC300
Beschrijving	Het bericht bevat bijlagen waarvan de entypoints geen toegestane combinatie zijn.

Foutcode	CBC400
Beschrijving	Er is een technische fout in de consistente bijlage controle service van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.

3.17 Controle van XAdES handtekening door Digipoort (HandtekeningControleService)

3.17.1 Statussen

StatusCode	2100
Einde	Nee
Status	Handtekening is correct
Uitleg	Digipoort heeft gecontroleerd of de (XAdES) handtekening in de bijlage correct is. Deze is correct bevonden, oftewel de handtekening is correct gezet, volgens de juiste methoden, met het opgegeven certificaat. Het certificaat zelf is hiermee nog niet gecontroleerd.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	2110
Einde	Ja
Status	Handtekening is incorrect

Uitleg	Eén of meerdere onderdelen van de handtekening zijn niet correct. De meegegeven foutcode geeft verdere toelichting over de gevonden fout.
Actie	De verzender past het bericht aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in.

StatusCode	2120
Einde	Ja
Status	Technisch probleem bij controle handtekening.
Uitleg	Digipoort kon de handtekening door een intern probleem niet controleren. Het proces is beëindigd.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

3.17.2

Foutcodes

Foutcode	HCS100
Beschrijving	Handtekening voldoet niet aan de specifieke eisen gesteld aan het gebruik van dit proces: <specifieke foutmelding>

Foutcode	HCS200
Beschrijving	In de handtekening ontbreekt het certificaat waarmee de handtekening is gezet.

Foutcode	HCS210
Beschrijving	In de handtekening wordt een algoritme gebruikt welke niet voorkomt in op de lijst met toegestane algoritmen: <specifieke foutmelding>

Foutcode	HCS220
Beschrijving	De handtekening verwijst naar een bijlage welke niet gevonden kan worden: <bestandsnaam>

Foutcode	HCS230
Beschrijving	De handtekening bevat een ongeldige digest. Zie referentie: <referentie>

Foutcode	HCS240
Beschrijving	De handtekening is niet geldig: <specifieke foutmelding>

Foutcode	HCS250
Beschrijving	Het bericht bevat een document welke niet is opgenomen in de handtekening. <bestandsnaam>

Foutcode	HCS260
-----------------	---------------

Beschrijving	Het bericht bevat een niet toegestane signature policy <specifieke foutmelding>
---------------------	--

Foutcode	HCS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de handtekeningcontrole van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

3.18 Controle van certificaat in XAdES handtekening door Digipoort (CertificaatControleService)

3.18.1 Statussen

StatusCode	2200
Einde	Nee
Status	Certificaatcontrole succesvol.
Uitleg	Digipoort heeft gecontroleerd of het certificaat (correct) in de handtekening aanwezig is en of het voldoet aan alle eisen. Hiermee is de bijlage met daarin de handtekening volledig correct bevonden. Het bericht inclusief bijlagen is nu gereed voor afleveren.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	2210
Einde	Ja
Status	Certificaat voldoet niet aan de eisen.
Uitleg	Het certificaat is niet (correct) aanwezig of niet valide bevonden. De meegegeven foutcode geeft verdere toelichting over de gevonden fout.
Actie	De verzender past het bericht aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in.

StatusCode	2220
Einde	Ja
Status	Technisch probleem bij controle certificaat.
Uitleg	Digipoort kon het certificaat door een intern probleem niet controleren. Het proces is beëindigd.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

3.18.2 Foutcodes

Foutcode	CCS100
Beschrijving	Het certificaat ontbreekt in de handtekening. <specifieke foutmelding>

Foutcode	CCS110
Beschrijving	Het certificaat is uitgegeven onder een root welke niet is toegestaan voor deze berichtsoort. Geen issuer met naam <uitgever> gevonden. Betreffend bestand <bestandsnaam>.

Foutcode	CCS120
Beschrijving	De tijdstempel van de signature valt niet binnen de geldigheidsduur van het gebruikte certificaat. <specifieke foutmelding>

Foutcode	CCS130
Beschrijving	Het certificaat staat op de CRL van de certificaatautoriteit. <specifieke foutmelding>

Foutcode	CCS140
Beschrijving	Het certificaat betreft geen geldig en toegestaan beroepscertificaat. <specifieke foutmelding>

Foutcode	CCS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de certificaatcontroleservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

3.19 Controle op Preparer Extensions taxonomie door Digipoort (ArchitectuurControleService)

3.19.1 Statussen

StatusCode	2300
Einde	Nee
Status	Architectuurcontrole is gelukt.
Uitleg	De meegeleverde Preparer Extensions taxonomie voldoet aan de NTA-PE architectuureisen.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	2310
Einde	Ja
Status	Architectuurcontrole is niet gelukt.
Uitleg	De meegeleverde Preparer Extensions taxonomie voldoet niet aan de NTA-PE architectuureisen. De aanlevering wordt niet verder verwerkt.
Actie	De verzender past het bericht aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving

	en stuurt het bericht nogmaals in.
StatusCode	2320
Einde	Ja
Status	Technisch probleem bij architectuurcontrole.
Uitleg	Er is een onbekende technische fout opgetreden. De meegeleverde Preparer Extensions taxonomie kan niet gecontroleerd worden.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

3.19.2 Foutcodes

Foutcode	ACS100
Beschrijving	De architectuur van de Preparer Extensions voldoet niet aan de eisen van NTA-PE

Foutcode	ACS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de architectuurcontroleservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contactgegevens>

3.20 Validatie tegen Filing rules door Digipoort (FilingruleValidatieservice)

3.20.1 Statussen

StatusCode	2400
Einde	Nee
Status	Validatie is gelukt.
Uitleg	Het instance document voldoet aan de geldende Filingrules.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	2410
Einde	Ja
Status	Validatie is niet gelukt.
Uitleg	Het instance document voldoet niet aan de geldende Filingrules. Het bericht mag niet verder verwerkt worden.
Actie	De verzender past het bericht aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in.

StatusCode	2420
Einde	Ja
Status	Technische fout bij FVS.

Uitleg	Er is een onbekende technische fout opgetreden. Het instance document kan niet gevalideerd worden.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

3.20.2 Foutcodes

Foutcode	FVS100
Beschrijving	Validatie combinatie kan niet bepaald worden. Er kan niet worden vastgesteld aan welke eisen het aangeleverd document moet voldoen. Entrypoint ontbreekt of is onbekend.

Foutcode	FVS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de FVS van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort: <contactgegevens>

Foutcode	FVS500
Beschrijving	Het aangeleverde bericht voldoet niet aan de gestelde eisen en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt. De volgende fouten zijn gevonden: <specifieke foutmelding>

3.21 Validatie van de Prepare Extensions taxonomie door Digipoort (TaxonomieValidatieService)

3.21.1 Statussen

StatusCode	2500
Einde	Nee
Status	Validatie taxonomie is gelukt.
Uitleg	De validatie van de Preparer Extensions taxonomie is geslaagd.
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	2510
Einde	Ja
Status	Validatie taxonomie is niet gelukt.
Uitleg	Er is een onjuiste Preparer Extensions taxonomie geconstateerd.
Actie	De verzender past de Preparer Extensions taxonomie aan op basis van de meegegeven foutcode en foutbeschrijving en stuurt het bericht nogmaals in.

StatusCode	2520
Einde	Ja

Status	Technisch probleem bij validatie taxonomie.
Uitleg	Er is een onbekende technische fout opgetreden. De Preparer Extensions taxonomie kan niet gevalideerd worden.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

3.21.2 Foutcodes

Foutcode	TVS100
Beschrijving	De Preparer Extensions voldoet niet aan de meegeleverde taxonomie validatie-eisen. De volgende fouten zijn gevonden: <specifieke foutmeldingen>

Foutcode	TVS400
Beschrijving	Er is een technische fout tijdens de validatie van de Preparer Extensions opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort: <contact_gegevens>

3.22 Controle op combinatie berichtsoort, identiteit belanghebbende en periode (SelectieControleService)

Statussen

StatusCode	2600
Einde	Nee
Status	Selectie is gelukt
Uitleg	Combinatie van berichtsoort, identiteit belanghebbende en periode is toegestaan
Actie	[Er is geen aanvullende actie nodig.]

StatusCode	2610
Einde	Ja
Status	Selectie is niet gelukt.
Uitleg	Een of meerdere parameters berichtsoort, en/of identiteit belanghebbende en/of periode zijn niet toegestaan voor deze selectie.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

StatusCode	2620
Einde	Ja
Status	Technisch probleem bij Selectiecontrole.
Uitleg	Er is een onbekende technische fout opgetreden. De aangeleverde gegevens kunnen niet gevalideerd worden.

Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.
--------------	--

3.22.1 Foutcodes

Foutcode	SCS110
Beschrijving	Combinatie bericht en controle-element(en) niet gevonden.

Foutcode	SCS120
Beschrijving	Combinatie bericht en controle-element niet toegestaan.

Foutcode	SCS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de Selectie Controle Service van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort: <contact_gegevens>

3.23 Opvragen van een VIA door Digipoort bij de Belastingdienst (VIAOpvraagservice)

Statussen

StatusCode	4100
Einde	Ja
Status	Opvragen VIA gelukt.
Uitleg	De VIA is opgevraagd bij de Belastingdienst, ontvangen en succesvol doorgegeven aan de interne aanleverservice. Het kenmerk om de VIA op te halen is opgenomen in het element statusdetails van de status 4100.
Actie	De verzender kan het kenmerk uit de statusdetails halen en deze gebruiken om het VIA bericht op te halen.

StatusCode	4140
Einde	Nee
Status	Aanvraag VIA in wachtrij geplaatst.
Uitleg	De VIA aanvraag is in de wachtrij geplaatst om in behandeling genomen te worden door de Belastingdienst.
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

StatusCode	4105
Einde	Nee
Status	VIA wordt opgevraagd.
Uitleg	Het proces om de VIA op te vragen is gestart.
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

Code	4110
Einde	Ja

Status	Functionele fout bij opvragen VIA.
Uitleg	De VIA is reeds in aanvraag of staat nog klaar in het berichtenmagazijn of er is een functionele fout van de Belastingdienst ontvangen
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt verdere acties af.

StatusCode	4120
Einde	Nee
Status	Opvraag time-out.
Uitleg	Het opvragen van de VIA bij de Belastingdienst geeft een time-out.
Actie	<i>[Er is geen aanvullende actie nodig.]</i>

StatusCode	4125
Einde	Ja
Status	Technische fout bij opvragen VIA.
Uitleg	Er is een technische fout opgetreden bij het opvragen van de VIA. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.
Actie	De verzender neemt contact op met het Logius Servicecentrum en stemt af wanneer het bericht opnieuw verzonden kan worden.

3.23.1 Foutcodes

Foutcode	VOS210
Beschrijving	VIA is reeds in aanvraag.

Foutcode	VOS220
Beschrijving	Deze VIA staat reeds klaar bij de ophaalservice; <kenmerk van VIA bericht>

Foutcode	VOS230
Beschrijving	De VIA is niet beschikbaar. <specifieke foutmelding>

Foutcode	VOS240
Beschrijving	Maximaal aantal pogingen bereikt. Proces beëindigd.

Foutcode	VOS400
Beschrijving	Er is een technische fout opgetreden: <melding>. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. <contact_gegevens>

3.24 Statussen opvragen bij Digipoort (StatusinformatieService)

Statussen

StatusCode	000
Einde	nvt
Status	U BENT NIET GERECHTIGD
Uitleg	<p>Alleen de aanleveraar van het bericht mag de statussen van het bericht inzien. Deze melding treedt op wanneer u niet wordt gezien als de aanleveraar van het bericht.</p> <p>De identiteit van de aanleveraar wordt bepaald aan de hand van het subject.SERIALNUMBER in het certificaat waarmee het aanleverRequest ondertekend is. Dezelfde waarde moet in het certificaat staan waarmee de status opgevraagd wordt.</p>
Actie	Controleer of het certificaat waarmee u berichten aanlevert hetzelfde subject.SERIALNUMBER bevat als het certificaat waarmee u de statussen opvraagt.

3.24.1 Foutcodes

Foutcode	STS100
Beschrijving	<p>Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p> <p>De volgende fout is opgetreden:</p> <p><element> niet aanwezig [,of]</p> <p>De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of]</p> <p><element> bevat een niet toegestane waarde</p>

Foutcode	STS300
Beschrijving	Het proces behorend bij het meegegeven kenmerk is niet aanwezig.

Foutcode	STS400
Beschrijving	<p>Er is een technische fout in de statusinformatieservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.</p> <p><contactgegevens></p>

3.25 Berichten ophalen bij Digipoort (OphaalService)

3.25.1 Foutcodes

Foutcode	OHS100
Beschrijving	<p>Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p> <p>De volgende fout is opgetreden:</p> <p><element> niet aanwezig [,of]</p>

	De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of] <element> bevat een niet toegestane waarde
--	---

Foutcode	OHS130
Beschrijving	Het ophaalverzoek is niet voorzien van een elektronische handtekening. Hierdoor kan het verzoek niet door Digipoort worden verwerkt.

Foutcode	OHS210
Beschrijving	U bent niet gemachtigd om het bericht op te halen.

Foutcode	OHS240
Beschrijving	Machtiging bestaat niet.

Foutcode	OHS260
Beschrijving	Het identificerend nummer in het certificaat waarmee dit bericht getekend is komt voor op de blacklist.

Foutcode	OHS300
Beschrijving	Het proces behorende bij het meegegeven kenmerk is niet aanwezig.

Foutcode	OHS310
Beschrijving	Er is geen bericht opgeslagen bij het proces van het meegegeven kenmerk.

Foutcode	OHS320
Beschrijving	Het bericht is eerder reeds opgehaald.

Foutcode	OHS400
Beschrijving	Er is een technische fout in de ophaalservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort. < contactgegevens >

3.26 Machtigingstoestanden raadplegen bij Digipoort (MachtigingraadpleegService)

3.26.1 Foutcodes

Foutcode	MRS100
Beschrijving	<p>Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p> <p>De volgende fout is opgetreden:</p> <p><element> niet aanwezig [,of]</p> <p>De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of]</p> <p><element> bevat een niet toegestane waarde</p>

Foutcode	MRS210
Beschrijving	<p>U bent niet geautoriseerd om de toestand van de machtiging te raadplegen.</p> <p>Het verzoek kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p> <p>Aanvullende melding: <specifieke foutmelding></p>

Foutcode	MRS240
Beschrijving	<p>Deze machtiging is niet bekend: de combinatie van gemachtigde, vertegenwoordigde en dienst is niet bekend in het machtigingenregister.</p> <p>Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.</p>

Foutcode	MRS400
Beschrijving	<p>Er is een technische fout in de machtigingraadpleegservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.</p> <p><contact_gegevens></p>

3.27 Statussen updaten bij Digipoort (StatusupdateService)

3.27.1 Foutcodes

Foutcode	STU100
Beschrijving	<p>Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p> <p>De volgende fout is opgetreden:</p> <p><element> niet aanwezig [,of]</p> <p>De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of]</p> <p><element> bevat een niet toegestane waarde</p>

Foutcode	STU160
Beschrijving	Er bestaat geen verantwoordingsproces voor het meegegeven Kenmerk.

Foutcode	STU180
Beschrijving	Het aanleverbericht voor het meegegeven bericht kenmerk behoort niet bij het meegegeven verwerkingsproces.

Foutcode	STU190
Beschrijving	De opgegeven statuscode is niet bekend bij Digipoort.

Foutcode	STU260
Beschrijving	<p>Het identificerend nummer in het certificaat waarmee het verzoek getekend is komt voor op de blacklist.</p> <p>Het verzoek kan niet door Digipoort worden verwerkt.</p>

Foutcode	STU400
Beschrijving	<p>Er is een technische fout in de statusupdateservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.</p> <p><contact_gegevens></p>

3.28 Abonnementen raadplegen bij Digipoort (AbonnementraadpleegService)

Foutcode	ARS100
Beschrijving	<p>Het verzoek voldoet niet aan de koppelvlakspecificaties en kan hierdoor niet door Digipoort worden verwerkt.</p> <p>De volgende fout is opgetreden:</p> <p><element> niet aanwezig [,of]</p> <p>De waarde van <element> is groter dan de toegestane lengte [,of]</p> <p><element> bevat een niet toegestane waarde</p>

Foutcode	ARS220
Beschrijving	<p>De validatie van het verzoek is mislukt. Het verzoek bevat de volgende fouten:</p> <p><specifieke foutmeldingen></p>

Foutcode	ARS240
Beschrijving	<p>De validatie van het verzoek is mislukt. Het verzoek bevat de volgende fouten:</p> <p><specifieke foutmeldingen></p>

Foutcode	ARS400
-----------------	---------------

Beschrijving	<p>Er is een technische fout in de abonnementraadpleegservice van Digipoort opgetreden. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de beheerder van Digipoort.</p> <p><contact_gegevens></p>
---------------------	--