



FRIS-KVK

Eisen aan en toelichting op het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT2012) ten behoeve van het deponeren van een jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Versie: 6.0 (NT2012)
Datum: 09-02-2012



Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse Overheid

Colofon

Documentnaam: FRIS-KVK_NT2012
Versie: 6.0 (NT2012)
Datum: 09-02-2012



Inhoud

<i>Colofon</i>	1
<i>1. Inleiding</i>	2
1.1 Scope en reikwijdte	2
1.2 XBRL documenten	3
1.3 Definities	3
1.4 Document conventie	4
1.5 Gebruik van @preferredLabel	4
<i>2. Instance document structuur</i>	5
2.1 XBRL Instance document regels	5
2.2 Schemaref	5
2.3 LinkbaseRef	6
2.4 Contexten	6
2.5 Period	7
2.6 Segments en Scenarios	8
2.7 Units	8
2.8 Facts	8
2.9 Footnotes	10



1. Inleiding

Met behulp van de Nederlandse taxonomie kunnen rapportages op basis van XBRL worden opgesteld. Een rapportage op basis van XBRL wordt vastgelegd in een 'XBRL instance document'. Het NL-FRIS document beschrijft de eisen waaraan XBRL instance documenten, welke zijn samengesteld aan de hand van de Nederlandse taxonomie, moeten voldoen. FRIS staat voor Financial Reporting Instance Standards. Zie <http://www.xbrl.org/InstanceGuidance/> en <http://www.xbrl.org/technical/guidance/FRIS-PWD-2004-11-14.htm>.


Financial Reporting Instance Standards 1.0 (FRIS 1.0) heeft een Public Working Draft status en maakt derhalve formeel geen deel uit van de XBRL standaard¹. De FRIS 1.0 vormt wel een voorwaarde voor het opstellen van XBRL rapportages op basis van de Nederlandse taxonomie.

Dit document heeft betrekking op de rapportages die opgesteld worden met gebruikmaking van de NT versie 6.0 (NT 2012) en heeft dus geen betrekking op rapportages gebaseerd op andere versies van de Nederlands taxonomie.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit document kunt u contact opnemen met het SBR Programma (info@sbr-nl.nl).

1.1 Scope en reikwijdte

Schematisch ziet het stelsel van FRIS documenten er als volgt uit:



Dit document betreft de FRIS-KvK voor de Nederlandse Taxonomie. Het beschrijft de aanvullende eisen bij de NL-FRIS, versie 2012 van 1 december 2011 waaraan een XBRL instance document moet voldoen indien het gebruikt wordt om een jaarrekening te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uitgangspunt is dat tussen FRIS-KvK en de NL-FRIS zo min mogelijk overlap bestaat. Eisen die in de NL-FRIS zijn opgenomen, worden niet nog eens nader toegelicht in het FRIS-KvK document.

¹ Financial Reporting Instance Standards 1.0, Public Working Draft, dated 2004-11-14.



Indien over een onderwerp geen nadere eisen zijn gesteld in de FRIS-KvK, betekent dit dat de eisen vanuit de NL-FRIS van toepassing zijn. De indeling van dit document volgt dezelfde indeling als de NL-FRIS. Als een paragraaf leeg is, betekent dit dat het Handelsregister geen aanvullende eisen heeft ten aanzien van het betreffende onderwerp.

Met versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT 2012) is het mogelijk om jaarrekeningen op te stellen voor het verantwoordingsjaar 2011. In onderstaand overzicht kunt u zien welke versie van de Nederlandse Taxonomie beschikbaar is voor welk verantwoordingsjaar.

NT versie	Verantwoordingsjaar	Geaccepteerd door het Handelsregister vanaf
5.0 (NT2011)	2010	5 januari 2011
6.0 (NT2012)	2011	12 januari 2012

1.2 XBRL documenten

De volgende Engelstalige documenten kunnen worden gedownload van de website van XBRL International, www.xbrl.org.

Document	Identification
[XBRL] Extensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1 Specification with corrected errata dated 2008-07-02. http://www.xbrl.org/SpecRecommendations/	Author: XBRL Version: 2.1 Date: 31-12-2003
[FRIS] Financial Reporting Instance Standards 1.0	Author: XBRL Version: 1.0 Date: 14-11-2004 Ref: FRIS-PWD-2004-11-14
[XDT] XBRL Dimensional Taxonomies 1.0	Author: XBRL Version: 1.0 Date: 31-12-2005

1.3 Definities

De volgende definities hebben aanvullende werking op de definities zoals opgenomen in FRIS 1.0.

Term	Betekenis
MOET, MOETEN, MOET NIET, MOETEN NIET, NIET TOEGESTAAN	Nederlandse vertaling van FRIS 1.0: MUST, MUST NOT. Betekenis is gelijk aan FRIS 1.0.
SHOULD wordt niet gebruikt in NL-FRIS of FRIS-KvK	De term SHOULD is een aanbeveling en wordt in NL-FRIS of FRIS-KvK niet gehanteerd. Leesbaarheid door gebruikers is van minder belang dan de automatiseerbaarheid van de door XBRL gestelde eisen. SHOULD wordt in XBRL primair gebruikt ter ondersteuning van de leesbaarheid.
NT	Nederlandse Taxonomie
FRIS 1.0	Financial Reporting Instance Standards 1.0 (2004-11-14)
NL-FRIS	Financial Reporting Instance Standards, specifiek voor het opstellen van XBRL-instance



	documenten met de NT
KVK-FRIS	FRIS document met specifieke eisen voor opstellen van XBRL-instance documenten met de NT ten behoeve van het deponeren van een jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

1.4 Document conventie

De voorbeelden die gebruikt worden in dit document zijn niet normstellend (non-normative).

1.5 Gebruik van @preferredLabel

In het KvK domein van de Nederlandse Taxonomie worden diverse preferred labels gehanteerd, waaronder het periodStartLabel en het periodEndLabel. Voor de juiste verwerking van het @preferredLabel wordt verwezen naar de NTA pagina inzake het gebruik van het @preferredLabel. Zie ook de volgende link: http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/Gebruik_van_preferredLabel



2. Instance document structuur

2.1 XBRL Instance document regels

De XBRL instance document regels worden gehanteerd conform NL-FRIS, met de volgende aanvullende eisen:

2.1.1 @xml:lang MOET zijn "nl" of "en".

De toegestane talen waarin toelichtingen en andere teksten in het XBRL instance document worden opgenomen betreffen Nederlands en Engels. Het is de intentie om binnen enkele jaren ook Duits en Frans als taal toe te staan waarin het XBRL instance document is opgesteld. De gehanteerde taal dient middels het xml:lang attribuut in de root node van het instance document te worden opgenomen.

Voorbeeld

```
(..)  
<xbrli:xbrl xml:lang="nl" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"  
(..)
```

Elk instance document mag slechts informatie in één taal bevatten. Er mogen geen teksten in meerdere talen in één instance document worden opgenomen.

2.1.2 Karakters MOETEN uit de karakterset ISO/IEC 8859-1 of ISO/IEC 8859-15 komen.

Voor jaarrekeningen zijn in de instance documenten alleen karakters uit de ISO/IEC 8859-1 (Latin-1) en/of ISO/IEC 8859-15 (Latin-9) karakterset toegestaan. Deze encoding waarde wordt NIET in de eerste regel van het instance document bekend gemaakt.

2.2 Schemaref

Het schemaRef wordt gehanteerd conform NL-FRIS, met de volgende aanvullende eis:

2.2.1 Het schemaRef element in het XBRL instance document MOET verwijzen naar het schema van een report uit het financiële verslaggeving domein.

Het schemaRef element in het XBRL instance document van de jaarrekening dient te verwijzen naar het schema van een report, een zogenaamd 'entrypoint schema' uit het financiële verslaggeving domein. Dit zijn alle bestanden, zoals opgenomen in de folder "../report/kvk/entrypoint/" van het financiële verslaggeving domein van de Nederlandse taxonomie.

Voorbeeld



```
<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/6.0/report/kvk/entrypoints/rpt-kvk-kleine-rechtspersoon-publicatiestukken-2011.xsd"/>
```

2.3 LinkbaseRef

De linkbaseRef wordt gehanteerd conform NL-FRIS.

2.4 Contexten

De contexten worden gehanteerd conform de NL-FRIS, met de volgende aanvullende eisen:

2.4.1 De `<xbrli:identifier>` van alle contexten MOET het `@scheme="http://www.kvk.nl/kvk-id"` hebben.

De `<xbrli:identifier>` van alle contexten dient het `@scheme="http://www.kvk.nl/kvk-id"` te hebben. Het instance document mag uitsluitend een jaarrekening bevatten om bij het Handelsregister te deponeren.

Voorbeeld

```
(..)  
  
<xbrli:context id="FY11d">  
<xbrli:entity>  
<xbrli:identifier scheme="http://www.kvk.nl/kvk-id">[Handelsregisternummer]</ xbrli:identifier>  
</xbrli:entity>  
</xbrli:context>  
  
(..)
```

2.4.2 De `<xbrli:identifier>` inhoud MOET bestaan uit 8 aaneengesloten cijfers waarvan de eerste twee cijfers niet '00' mogen zijn.

De `<xbrli:identifier>` inhoud dient te bestaan uit 8 aaneengesloten cijfers waarvan de eerste twee cijfers niet '00' mogen zijn. De `<xbrli:identifier>` bevat het KvK-nummer van de rechtspersoon die de jaarrekening deponeert. Dit moet een bestaand KvK-nummer zijn.

Voorbeeld

```
(..)  
  
<xbrli:context id="FY11d">  
<xbrli:entity>  
<xbrli:identifier scheme="http://www.kvk.nl/kvk-id">12345678</ xbrli:identifier>  
</xbrli:entity>  
</xbrli:context>  
  
(..)
```

2.4.3 De `<xbrli:identifier>` van alle contexten MOET dezelfde waarde hebben.



Het instance document mag uitsluitend de jaarrekening van één rechtspersoon bevatten.

2.5 Period

De XBRL instance document regels worden gehanteerd conform NL-FRIS, met de volgende aanvullende eisen:

- 2.5.1 In minimaal één context MOET het element <xbrli:instant> als kind van <xbrli:period> voorkomen.*

Omdat een jaarrekening minimaal uit een balans met toelichting bestaat, moet minimaal één context aanwezig zijn waarin het element <xbrli:instant> als kind van <xbrli:period> is opgegeven.

- 2.5.2 In minimaal één context MOETEN de elementen <xbrli:startDate> en <xbrli:endDate> als kind van <xbrli:period> voorkomen.*

Omdat een jaarrekening minimaal uit een balans met toelichting bestaat, moet minimaal één context aanwezig zijn waarin de element <xbrli:startDate> en <xbrli:endDate> als <xbrli:period> is opgegeven.

- 2.5.3 De <nl-cd:EndDateForFinancialPeriod> MOET na de <nl-cd:StartDateForFinancialPeriod> liggen.*

De verslagperiode moet correct zijn opgegeven.

- 2.5.4 De <nl-cd:EndDateForFinancialPeriod> MOET voor de datum van indiening liggen.*

De einddatum van de jaarrekening mag niet in de toekomst liggen.

- 2.5.5 De <nl-cd:StartDateForFinancialPeriod> MOET gelijk zijn aan de <xbrli:startDate> van één <xbrli:context> waarin <xbrli:startDate> voorkomt.*

De <nl-cd:StartDateForFinancialPeriod> geeft het begin van het boekjaar aan waarover de jaarrekening is gedeponneerd.

- 2.5.6 De <nl-cd:EndDateForFinancialPeriod> MOET gelijk zijn aan de <xbrli:endDate> of <xbrli:instant> van minimaal één <xbrli:context>.*

De <nl-cd:EndDateForFinancialPeriod> geeft het einde van het boekjaar aan waarover de jaarrekening is gedeponneerd. Er moet voor de balans dus minimaal één context zijn waarvan de instant overeenkomt met de <nl-cd:EndDateForFinancialPeriod>. Voor de toelichting moet minimaal één context aanwezig zijn waarvan de <xbrli:endDate> overeenkomt met de <nl-cd:EndDateForFinancialPeriod>.



2.5.7 Als de `<xbrli:endDate>` of `<xbrli:instant>` inhoud afwijkt van de `<nl-cd:EndDateForFinancialPeriod>` inhoud, MOET deze één dag vóór de `<nl-cd:StartDateForFinancialPeriod>` liggen.

Eventueel opgenomen contexten voor de vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar moeten aansluiten op de `<nl-cd:StartDateForFinancialPeriod>` (van het huidige boekjaar).

Voorbeeld

In het algemeen hebben de concepten voor balansposten en nadere uitsplitsingen hiervan `@xbrli:periodType` instant en voor winst- en verliesposten of toelichtingen de `@xbrli:periodType` duration. Een zeer eenvoudige jaarrekening zal dus minimaal vier contexten hebben.

Bijvoorbeeld:

Begindatum rapportageperiode: 2011-01-01

Einddatum rapportageperiode: 2011-12-31

Context	Instant	startDate	endDate	Opmerking
1	2011-12-31			Context voor de cijfers van de balans van de rapportageperiode.
2		2011-01-01	2011-12-31	Context voor de toelichting en/of de winst- en verliesrekening van de rapportageperiode.
3	2010-12-31			Context voor de vergelijkende cijfers van de balans van het voorgaande jaar.
4		2010-01-01	2010-12-31	Context voor de vergelijkende cijfers van de winst- en verliesrekening van de rapportageperiode.

2.6 Segments en Scenarios

De XBRL instance document regels worden gehanteerd conform NL-FRIS.

2.7 Units

Units worden gehanteerd conform NL-FRIS, met de volgende aanvullende eisen:

2.7.1 Een *measure element* met een namespace prefix die verwijst naar de "`http://www.xbrl.org/2003/iso4217`" namespace MOET precies één keer voorkomen in het instance document.

Alle bedragen en van bedragen afgeleide meeteenheden in de jaarrekening moeten dezelfde valuta hebben.

2.8 Facts

De XBRL instance document regels worden gehanteerd conform NL-FRIS, met de volgende aanvullende eisen:



2.8.1 Een instance document MOET minimaal de volgende feiten bevatten:

	Element / label	Toelichting
2.8.1.1	kvk-t:ContactForDocumentPresentation Contactpersoon voor deze rapportage	De rechtspersoon dient minimaal één naam en telefoonnummer of e-mailadres van een contactpersoon op te nemen in het instance document. Dit is de wijze waarop het Handelsregister van de Kamer van Koophandel contact op kan nemen met de betreffende indiener van de rapportage als er vragen zijn omtrent de deponering.
2.8.1.2	nl-cd:FamilyName Geslachtsnaam	
2.8.1.3	nl-cd:FirstName Voornamen	
2.8.1.4	nl-cd:TelephoneNumber Telefoonnummer	
2.8.1.5	nl-cd:EmailAddressFull Email adres, volledig	
2.8.1.6	kvk-i:LegalSizeCriteriaClassification Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	De rechtspersoon dient aan te geven of zij classificeert als kleine, middelgrote of grote rechtspersoon.
2.8.1.7	nl-cd:StatutoryNameEntity Statutaire naam rechtspersoon	De rechtspersoon dient haar statutaire naam op te geven.
2.8.1.8	nl-cd :StartDateForFinancialPeriod Begindatum rapportageperiode	De rechtspersoon dient de begindatum van de rapportage op te geven.
2.8.1.9	nl-cd:EndDateForFinancialPeriod Einddatum rapportageperiode	De rechtspersoon dient de einddatum van de rapportage op te geven.
2.8.1.10	kvk-i:DocumentRelatesToIndividualEntityOrGroup Rapportage heeft betrekking op een individuele rechtspersoon of een groep van maatschappijen	De rechtspersoon dient aan te geven of het een geconsolideerde of enkelvoudige jaarrekening betreft.
2.8.1.11	kvk-i:DocumentAdoptionStatus Jaarrekening vastgesteld (J/N)	De rechtspersoon dient aan te geven of de jaarrekening is vastgesteld of niet.
2.8.1.12	nl-gen:BalanceSheetBeforeAfterAppropriationResults Balans voor of na resultaatbestemming	De rechtspersoon dient aan te geven op welke wijze de balans is opgesteld.
2.8.1.13	nl-gen_Assets Activa	De rechtspersoon dient aan te geven wat het totaal is van haar activa.
2.8.1.14	kvk-i_AverageNumberEmployees Gemiddeld aantal werknemers over de periode	De rechtspersoon dient het gemiddelde aantal werknemers op te geven.



2.8.2 *De waarde van <kvk-i:LegalSizeCriteriaClassification> MOET zijn "Klein"*

Op dit moment kunnen uitsluitend rechtspersonen die op basis van artikel 2:396 lid 1 BW te classificeren zijn als kleine rechtspersoon hun jaarrekening in XBRL formaat deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In toekomstige jaren zal het ook mogelijk worden dat middelgrote en grote rechtspersonen hun jaarrekening op deze wijze kunnen deponeren.

2.8.3 *De <kvk-i:DocumentAdoptionDate> MOET aanwezig zijn voor een vastgestelde jaarrekening.*

Voor een vastgestelde jaarrekening moet de datum van vaststelling zijn opgegeven.

2.8.4 *De <kvk-i:DocumentAdoptionDate> MOET voor de huidige datum liggen.*

De datum van vaststelling van de jaarrekening mag niet in de toekomst liggen.

2.8.5 *De <kvk-i:DocumentAdoptionDate> MOET na de <nl-cd:EndDateForFinancialPeriod> liggen.*

De datum van vaststelling van de jaarrekening moet na de verslagperiode liggen.

2.9 Footnotes

Footnotes worden gehanteerd conform NL-FRIS.