



Releasenotes

*Behorend bij de IASB taxonomie als onderdeel van
de Nederlandse Taxonomie versie 11.*

Versie: nt11/20170419

Datum: 19 april 2017

Versie: nt11/20170419
Datum: 19 april 2017

Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse Overheid



Colofon

Documentnaam: Releasenotes
Versie: nt11/20170419
Datum: 19 april 2017

Versiebeheer

Releasedatum	Wijziging	Versie
19 april 2017	Initiële versie	nt11/20170419



Inhoud

Colofon	1
Versiebeheer.....	1
1. Inleiding.....	2
1.1 Scope en reikwijdte	2
2. Veranderingen in architectuur en/of structuur	3
2.1 Wijzigingen in structuur	3
3. Inhoud	4



1. Inleiding

1.1 Scope en reikwijdte

Met behulp van de Nederlandse Taxonomie (NT) kunnen rapportages op basis van XBRL worden opgesteld. Deze releasenotes zijn uitsluitend van toepassing op de IASB taxonomie als onderdeel van de Nederlandse Taxonomie, versie 11.



2. Veranderingen in architectuur en/of structuur

2.1 Wijzigingen in structuur

2.1.1 *Wijzigingen in folderstructuur en releasemanagement*

De IASB taxonomie is opgezet conform de RFC "Folder structuur en releasemanagement". Nadere informatie hierover is te vinden op:

http://www.sbr-nl.nl/fileadmin/SBR/documenten/NT_2015/20150918_Request_For_Comments_Folder_structuur_en_releasemanagement.pdf



3. Inhoud

De inhoud van deze taxonomie bestaat uit 3 schemas met bijbehorende linkbases voor labels en referenties die zijn uitgegeven door IASB en gedeeltelijk zijn aangepast om deze zo goed mogelijk conform de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) op te nemen in de NT.

Hieronder staat beschreven wat er in de schemas en linkbases is aangepast.

3.1.1 Naamgeving

IFRS taxonomie 2016	NT11
full_ifrs-cor_2016-03-31.xsd	iasb-ifrs-full-2016-03-31.xsd
ifrs_for_smes-cor_2016-03-31.xsd	iasb-ifrs-smes-2016-03-31.xsd
mc-cor_2016-03-31.xsd	iasb-ifrs-mc-2016-03-31.xsd

De namespaces en prefixes zijn echter wel gelijk gehouden met de originele schemas. Dit is gedaan, omdat bij het rapporteren de facts (incl. namespaces) gelijk kunnen blijven met reeds bestaande IFRS 2016 rapportages.

Namespace	Prefix
http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2016-03-31/ifrs-full	ifrs-full
http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2016-03-31/ifrs-smes	ifrs-smes
http://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2016-03-31/ifrs-mc	ifrs-mc

3.1.2 Elementnamen

De elementnamen van de IFRS elementen zijn niet aangepast, maar overtreden daarmee enkele malen de maximale conceptnaam lengte beschreven in de volgende NTA regel:

<http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/3.02.05.21>

Volgens de volgende NTA regel: <http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/2.02.01.01> moet een schema één functie ondersteunen. Echter in het geval van de IASB schemas is dit niet haalbaar. Volgens de gebruiksvoorwaarden van de IFRS taxonomie moet de namespace van het originele schema gehandhaafd blijven. Om de elementen dezelfde namespace te laten houden, moeten ze in hetzelfde schema gedefinieerd worden; splitsing in verschillende schemas zou dit verhinderen.

De NTA regel: <http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/2.02.02.02> schrijft voor dat concepten niet meer dan één keer in de gehele NT gedefinieerd moeten worden, tenzij deze worden opgenomen in 'general-special' relaties.

De semantiek van de elementen in de overgenomen schemas is strikt gerelateerd aan de IFRS. Dus om het doel van het IASB schema en de IFRS rapportages in de NT te behalen en de semantiek niet aan te tasten is hergebruik van elementen niet mogelijk. Daarnaast wijkt de Nederlandse wet- en regelgeving af van de in de IFRS gemodelleerde regels, en is er geen relatie (general-special) aan te leggen zonder dat de semantiek van beide elementen wordt aantast. Daarom is gekozen om geen relaties op te nemen met de IASB elementen.

3.1.3 Substitutiongroups en datatypes



Om de gegevensdefinities zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de NTA zijn de substitutiongroups (<http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/2.02.02.19>) & en datatypes (<http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/2.02.02.20>) van een aantal elementdefinities aangepast volgens het volgende schema. Dit is zodanig uitgevoerd, dat hiermee de semantiek van de definities niet is aangetast.

	Datatype		substitutionGroup	
	IFRS	NT	IFRS	NT
<i>Member elementen</i>	nonnum:domainItemType	xbrli:stringItemType	xbrli:item	sbr:domainMemberItem
<i>Abstracte elementen met presentatie-doeleinde</i>	xbrli:stringItemType	xbrli:stringItemType	xbrli:item	sbr:presentationItem
<i>Rapporteerbare 'textBlock' elementen</i>	nonnum:textBlockItemType	nl-types:string100000ItemType	xbrli:item	xbrli:item

3.1.4 Nillable

Alle 'nillable' attributen hebben de waarde 'false' gekregen.
<http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/4.01.051>

3.1.5 Label Linkbases

Om de label linkbases zo veel mogelijk conform de NTA op te leveren zijn deze hernoemd en opgesplitst naar gebruikte role (http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/NT_Naamgeving, <http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/3.02.01.09>). Inhoudelijk zijn de labels onveranderd en overschrijden daarmee enkele malen de maximale lengte van 255 tekens (<http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/3.02.07.06>).

Ook de toegestane tekenset voor labels is niet toe te passen zonder de labels aan te passen (<http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/3.02.07.32>).

Daarnaast zijn de Nederlandse labels nog niet toegevoegd aan de IFRS elementen, omdat dit met toestemming van IASB moet gebeuren. Daarmee wordt regel <http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/2.02.02.26> overtreden.

3.1.6 Reference Linkbases

Om de reference linkbases zo veel mogelijk conform de NTA op te leveren zijn deze hernoemd en samengevoegd in één linkbase per schema.
http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/NT_Naamgeving,
<http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/3.02.01.09>

Om de reference linkbases enigszins conform NTA aan te leveren zijn enkele link:parts die niet zijn toegestaan (http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/Reference_parts) maar wel semantische waarde hebben nog aanwezig, andere zijn verwijderd.



link:part	actie
Clause	Nog aanwezig
Note	Verwijderd
Number	Verwijderd
Subsection	Nog aanwezig
URIDate	Verwijderd

3.1.7 Presentation Linkbases

De NTA regel: <http://www.wikixl.nl/wiki/sbr/index.php/2.02.02.04> schrijft voor dat alle concepten van een NT partner in de substitutionGroup xbrli:item en sbr:presentationItem gebruikt moeten worden in enige presentatie linkbase van die NT partner.

De IASB taxonomie (NT) bevat geen presentatielinkbases waarin de elementen worden gebruikt, waarmee de hierboven beschreven regel wordt overtreden. De IASB IFRS taxonomie biedt wel presentatielinkbases aan, maar deze zijn niet conform de NTA en passen niet in de modelleringsmethodiek zoals die gevolgd wordt in de NT. Bij de ontwikkeling van de NT12 zal gekeken worden of de bestaande presentatielinkbases van de IASB IFRS taxonomie conform de NTA over te nemen zijn.