



Releasenotes

*Behorend bij de RJ taxonomie als onderdeel van de
Nederlandse Taxonomie versie 11.*

Versie: nt11/20161214
Datum: 14 december 2016

Standard Business Reporting Programma
Een initiatief van de Nederlandse Overheid



Colofon

Documentnaam: Releasenotes
Versie: nt11/20161214
Datum: 14 december 2016

Versiebeheer

Releasedatum	Wijziging	Versie
14 december 2016	Initiële versie	nt11/20161214



Inhoud

Colofon	1
Versiebeheer.....	1
1. Inleiding.....	2
1.1 Scope en reikwijdte	2
2. Veranderingen in architectuur en/of structuur	3
2.1 Wijzigingen in structuur	3
2.2 Wijzigingen in architectuur	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
3. Inhoudelijke veranderingen	4



1. Inleiding

1.1 Scope en reikwijdte

Met behulp van de Nederlandse Taxonomie (NT) kunnen rapportages op basis van XBRL worden opgesteld. Dit document beschrijft de wijzigingen voor de RJ taxonomie NT11 ten opzichte van de NT10. Deze releasenotes zijn uitsluitend van toepassing op de RJ taxonomie als onderdeel van de Nederlandse Taxonomie, versie 11 en van toepassing voor de volgende rapportages:

- Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen
- Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor grote en middelgrote rechtspersonen

Deze rapportages zijn uitsluitend bedoeld als informatief en kunnen niet gebruikt worden voor deponering.



2. Veranderingen in architectuur en/of structuur

2.1 Wijzigingen in structuur

2.1.1 *Wijzigingen in folderstructuur en releasemanagement*

De RJ taxonomie is opgezet conform de RFC "Folder structuur en releasemanagement". Nadere informatie hierover is te vinden op:
EZ_Releasenotes_NT11_20161214

2.1.2 *Wijzigingen in entrypoints*

Naast de rapportage voor middelgrote en grote rechtspersonen is nu ook de rapportage voor kleine rechtspersonen toegevoegd.



3. Inhoudelijke veranderingen

In dit hoofdstuk worden de inhoudelijke verschillen op globaal niveau beschreven. Gedetailleerde veranderingen zijn in het versioning bestand vermeld.

3.1.1 Toevoeging van definities

Voor alle rapporteerbare elementen in de RJ taxonomie zijn definities toegevoegd in de vorm van documentationlabels.

roleURI	Doel
http://www.xbrl.org/2003/role/documentation	Definitie

3.1.2 Veranderingen in labels

In de NT11 zijn alle labels herzien om zelfstandig beter leesbaar te zijn en beter aan te sluiten bij de opzet van de IFRS taxonomie.

3.1.3 Toevoeging van semantische relaties

In de VenJ taxonomie zijn arcroles toegevoegd voor het aanduiden van een semantische relatie tussen elementen. De RJ taxonomie maakt hergebruik van deze arcroles voor het aanduiden van deze relaties.

arcroleURI	Doel
http://www.nltaxonomie.nl/nt11/venj/20161214/dictionary/arcrole/ConceptDisclosure	Arcrole voor het aangeven van een semantische relatie tussen monetaire concepten en de tekstuele informatie hiervan.
http://www.nltaxonomie.nl/nt11/venj/20161214/dictionary/arcrole/ConceptMemberEquivalence	Arcrole voor het aangeven van een semantische relatie tussen monetaire concepten en equivalente domeinleden.
http://www.nltaxonomie.nl/nt11/venj/20161214/dictionary/arcrole/ConceptPolicy	Arcrole voor het aangeven van een semantische relatie tussen monetaire concepten en de beschrijving van de waarderingsgrondslag hiervan.

De taxonomieën die zich baseren op de RJ taxonomie kunnen hergebruik maken van deze arcroles om hun eigen semantische relaties aan te geven.